
PLUS A/S
Ådalen 13B
DK-6600 Vejen
phone: +45 7996 3333
web: www.plus.dk



* 1 7 7 0 4 7 *



169582-1*

1695826-1

*


DK: Stolpefødder medfølger ikke, skal tilkøbes.

DE: Die Pfostenträger sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.


SE: Stolpskor ingår ej, måste köpas till.

EN: Post feet not included, must be purchased separately.

F: Les pieds de poteau ne sont pas inclus, ils doivent être achetés séparément.




Grundareal/ Bodenfläche/Byggyta/Floor area/
Surface de base: **4,15 x2,28 = 9,5m²**




Tag/Dach/Tak/ Roof/Le toit :
4,32 x 1,5 x 2 m

Revideret 09 2025

Tips / Tipps






Vigtigt - At følge producentens anvisning for hærdning af den valgte beton.


Wichtig - Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zum Aushärten des ausgewählten Betons.


Viktigt - Följ tillverkarens anvisningar för härdning av den valda betongen.


Important - Follow the manufacturer's instructions for curing the selected concrete.


Important - Suivre les instructions du fabricant pour le durcissement du béton sélectionné.











Classic Multi Havehus

Inden du starter montagen bør du gennemgå denne montagevejledning grundigt.

Åben emballagen og kontroller om indholdet stemmer overens med styklisten.

Skulle der mod forventning være mangler eller ødelagte dele, rettes henvendelse til den forhandler hvor produktet er købt.

Trædelene er ubehandlede og **skal** males inden montage.

Alle overflader (indvendigt og udvendigt) påføres en transparent eller heldækkende træbeskyttelse.

UBEHANDLEDE PRODUKTER:

På Plus.dk kan du finde yderligere information om hvordan du skal efterbehandle og vedligeholde produktet.

Sådan gør du:

Klik på i topmenuen for at finde hjælp. Søg på **produktnavn** eller **varenummer** i søgefeltet på plus.dk og find alle de gode links med nyttig viden under det enkelte produkt.


Multihuset er modulopbygget:

Modulopbygningens konstruktion gør, at stolperne skal monteres med gaffel stolpefødder, der nedstøbes i beton.

Stolpefødder medfølger ikke, skal tilkøbes.

Taget er ikke dimensioneret til tungt tag(teglsten).

Vi anbefaler at der lægges tagpap på tag.



Vi tager forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer.

Classic Multi Gartenhaus

Bevor Sie mit der Montage beginnen sollten Sie die Anleitung gründlich durchlesen.

Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand der Stückliste.

Sollte wider Erwarten ein Mangel oder Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Produkt erworben haben

Die Holzteile sind unbehandelt und **müssen** vor der Montage behandelt werden.

Alle Oberflächen (innen und außen) mit einem transparenten oder deckenden Holzschutzmittel behandeln.

Unbehandelte Produkte:

Auf www.plus.dk/de finden Sie weitere Informationen über die Nachbehandlung und Pflege vom Produkt.

So geht es:

Klicken Sie auf  im Topmenü um Hilfe zu finden. Suchen Sie nach dem Produkt oder der Artikelnummer im Suchfeld auf www.plus.dk/de und finden Sie alle guten Links mit nützlichen Wissen unter dem jeweiligen Produkt.




Das Multi-Gartenhaus besteht aus einer modularen Bauweise.


Die Konstruktion der modularen Bauweise erfordert es, dass die Pfosten auf Gabel-Pfostenträgern montiert werden müssen, die einbetoniert werden müssen.

Die Pfostenträger sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.


Die Dachkonstruktion ist nicht für schwere Dachlösungen (Dachziegel) dimensioniert.

Wir empfehlen daher, dass Dachpappe als Dachlösung verwendet wird.





1460-1



4839-1



19713-1



Druckfehler und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

Classic Multi Trädgårdshus

Innan du påbörjar installationen bör du läsa igenom denna installationsanvisning noggrant.

Öppna förpackningen och kontrollera att innehållet överensstämmer med stycklistan.

Om någon del mot förmodan skulle saknas eller vara skadad, kontakta den återförsäljare där produkten köptes.

Trädelarna är obehandlade och **måste** målas före installation.

Alla ytor (interiör och exteriör) måste täckas med ett transparent eller heltäckande träskyddsmedel.

OBEHANDLADE PRODUKTER:

På Plus.dk hittar du mer information om hur du färdigställer och underhåller produkten.

Så här gör du:

Klicka på i toppmenyn för att hitta hjälp. Sök på **produktnamn** eller **artikelnummer** i sökrutan på plus.dk och hitta alla bra länkar med användbar kunskap under varje produkt.


Trädgårdshuset är modulär:

Modulbyggnadens konstruktion innebär att stolparna måste monteras med gafflade stolpskor, som gjuts in i betong.

Stolpskor ingår inte utan måste köpas till.

Taket är inte konstruerat för tung takläggning (tegel).

Vi rekommenderar att taket täcks med takpapp



1460-1 4839-1 19713-1

Vi förbehåller oss rätten till tryckfel och designändringar.

Classic Multi Garden House

Before you start installation, please read these installation instructions carefully.

Open the packaging and check that the contents match the parts list.

In the unlikely event that any parts are missing or damaged, contact the dealer where the product was purchased.

The wooden parts are untreated and **must** be painted before installation.

All surfaces (interior and exterior) must be coated with a transparent or full-coverage wood preservative.


UNTREATED PRODUCTS:
On Plus.dk you can find further information on how to finish and maintain the product.
How to do it:
Click on in the top menu to find help. Search by product **name** or item **number** in the search box on plus.dk and find all the great links with useful knowledge under each product.

The Garden House is modular:

The modular design means that the posts must be mounted with forked post feet, which are cast in concrete.

Post feet are not included, must be purchased separately.

The roof is not designed for heavy roofing (tiles).
We recommend installing roofing felt on the roof.



We reserve the right to make printing errors and design changes.

Maison de jardin classique à plusieurs étages

Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement ces instructions d'installation.

Ouvrez l'emballage et vérifiez que le contenu correspond à la liste des pièces.

Dans le cas improbable où des pièces seraient manquantes ou endommagées, contactez le revendeur où le produit a été acheté.

Les pièces en bois ne sont pas traitées et doivent être peintes avant l'installation.

Toutes les surfaces (intérieures et extérieures) doivent être recouvertes d'un produit de protection du bois transparent ou couvrant.

PRODUITS NON TRAITÉS :

Sur Plus.dk, vous trouverez de plus amples informations sur la finition et l'entretien du produit.

Comment procéder :

Cliquez sur dans le menu supérieur pour trouver de l'aide. Recherchez le nom **du produit** ou **le numéro de l'article** dans le champ de recherche de plus.dk.


sur plus.dk et trouvez tous les liens utiles sous chaque produit.

Le Multihuset est modulaire :

La conception modulaire signifie que les poteaux doivent être montés avec des pieds de poteaux fourchus, qui sont coulés dans le béton.

Les pieds de poteaux ne sont pas inclus, ils doivent être achetés séparément.










Le toit n'est pas conçu pour recevoir une couverture lourde (tuiles).
Nous recommandons d'installer du feutre sur le toit.







Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques.


16958-1

Tolerance +/- 5mm

POS	Antal		MM
A-1	4		95x95x2045
A-2	4		95x95x2045
A-3	2		95x95x634
B-1	4		45x95x998
B-2	2		45x95x1934
B-3	4		45x120x998
B-5	2		45x120x2123
B-6	2		45x120x2123
B-9	2		45x120x2380
B-10	2		45x120x1866
C-1	14		45x95x1510
C-2	12		18x100x374
C-3	5		18x100x1270
C-4	2		45x45x2190
C-5	2		45x95x513
D	2 2 2 2 2 2 2 2	19x120 	249 620 990 1360 1730 2100 2360 2360
			+/- 5mm

POS	Antal		MM
E-1	4	E-1 E-2 	1042x1934
E-2	4		990x1934
E-3	4		**18x48x1934**
E-4	19		18x100x1934
F-1	2		2212
F-2	2		2072
F-4	24		2212
F-5	24		2072
F-7	2		2212
F-8	2		2072
G-1	2		2212
G-2	2		2072
G-4	4		19x150x1560
	1		


x 2


x 20


x 14


x 875
4 x 50 mm


x 65
5 x 100 mm


x 55
5 x 90 mm




x 40
4 x 80 mm



x65
4 x 70 mm

16953-1

Tolerance +/- 5mm

POS	Antal		MM
C-4	1		45x45x2190
C-5	2		45x95x513
E-3	1		18x48x1934
E-4	1		18x100x1934
E-5	1		45x95x2090
E-6	1		45x120x2090
E-7	1		45x95x1495

POS	Antal		MM
E-8	2		1026 x1934
D	1 H-V 1 1 1 1 1 1	19x120 	249 265 990 1360 1730 2100 2190 2190


x 1


x 4


x 2


x 84
4 x 50 mm


x 15
5 x 100 mm




x 4
5 x 90 mm




x 14
4 x 80 mm



x 5
4 x 70 mm


16955-1

Tolerance +/- 5mm

POS	Antal		MM
A-2	1		95x95x2045
H-1	1		1010x1900
H-6	1		884x1934
H-3	1		35x95x1934
H-4	2		18x60x1934
E-4	3		18x100x1934
H-7	1		35x28x998
H-8	1		45x95x836

2447-1	1	
Oa	1	 2447-1
P	1	
Q	2	 2447-1
R	1	
S	2	


x 1
10 x 100 mm


x 2
8 x 100 mm


x 8
5 x 50 mm


x 10
5 x 70 mm


x 2
4 x30 mm


x 6
4 x 25 mm


x 2


x 40
4 x 50 mm


x 10
4 x 70 mm


x 8
5 x 100 mm


x 2
5 x 90 mm


x 10
4 x 80 mm

169582-1

		Side/Seite/ sida/page
Stolpeplan - Pfostenplan Post plan - Plan d'affectation		9
Konstruktion - Construction	16958-1	10-19 25-27
Indvendigt element - Innenwand - Innervägg Inner wall - Mur interne	16953-1	11 14-15 & 19-20
Dør - Tür - Dörr Door - Porte	16955-1	11 22-24

A



B



C



*Enkelt døren kan også placeres i gavlen, **C**.*

Die Einzeltür kann auch im Giebel, **C** angebracht werden.

*Enkeldörren kan också placeras i gavel, **C**.*

The singledoor can also be placed in the gable, **C**.

*La porte peut également être placée dans le pignon, **C**.*

*I denne montagevejledning placeres redskabsrummet i venstre side **A**.*
ønskes redskabsrummet i højre side B. monteres redskabsrummet spejlvendt.


In dieser Montageanleitung wird der Geräteschuppen auf der linken Seite **A** aufgestellt.
Wenn Sie den Geräteschuppen auf der rechten Seite B. anbringen möchten, installieren Sie den Geräteschuppen spiegelbildlich.

*I denna monteringsanvisning är redskapsbod placerad på vänster sida **A**.*
Om du vill ha redskapsboden på höger sida B., installera redskapsboden spegelvänt.


In these installation instructions, the tool shed is placed on the left side **A**.
If you want the tool shed on the right side B., install the tool shed in mirror image.

*Dans ces instructions d'installation, la cabane à outils est placée sur le côté gauche **A**.*
Si vous souhaitez placer la cabane à outils sur le côté droit B., installez la cabane à outils en miroir.


169582-1 Stolpeplan - Pfostenplan



Enkeltdør - Einzeltür - Enkel dörr -
Single door - Porte simple



1460-1 x 4



4839-1 x 5

Stolpeføddernes placering på stolperne.

Position der Pfostenfüße an den Pfosten.


Stolpfötternas placering på stolparna.

Position of the post feet on the posts.

Position des pieds de poteau sur les poteaux.


1

A-3



A-2






x 2



2 x 2
5 x 90 mm




A-1 A-2

2

B-3

x 4



B-1

x 4



H-8


x 1



16955-1


B-2

x 2



E-6


x 1




16953-1

E-5

x 1



16953-1






2




2 x 4
4 x 50 mm


169582-1


3



B-3
B-3
A-1
90°
A-1
B-1
B-1
30cm
B-3
A-1
A-1
B-1
30cm


2 x 4
4 x 50 mm


4


A-1
B-1
B-2



2 x 4
4 x 50 mm


E-6
A-2
90°
B-2
A-2
B-2
A-2
E-5
H-8


5




2 x 2
5 x 90 mm




6




Kiprem limes med trælim og skrues sammen.
Der Trägerbalken muss mit Holzleim verleimt werden und zusammengeschraubt werden.
Överliggaren limmas med trälim och skruvas ihop.
Glue the beam with wood glue and screw it together.
Collez le cadre avec de la colle à bois et vissez-le.




x 28
5 x 90 mm




7






2 x 2
5 x 100 mm





2 x 4/4
4 x 50 mm




8


E-1 E-4 E-1








2 x 2
5 x 100 mm







2x 3/3
4 x 80 mm





2 x 5/3
4 x 50 mm





x 5
4 x 70 mm


9 16953-1



































10

E-4 E-2 3xE-4 E-2 H-6 16955-1






E2




2 x 2
4 x 100 mm


H-6



E-4





2 x 3
4 x 80 mm



3 x 8
4 x 50 mm

E-4






2 x 4
4 x 70mm





2 x 5
4 x 70mm





E-4

11














Se side 21
Siehe Seite 21
Se sidan 21
See page 21
Voir page 21


























C-4



12






Brædder fordeles og justeres så de flugter med spær.

Die Bretter werden so verteilt und ausgerichtet, dass sie bündig mit den Dachsparren abschließen.

Brädorna fördelas och riktas in så att de ligger i nivå med takstolarna.


Boards are distributed and aligned so they are flush with the rafters.

Les planches sont réparties et alignées de manière à ce qu'elles soient au même niveau que les chevrons.




13

2 x
C-5






x 4
5 x 90 mm



1 - x 4
4 x 50 mm





x 2
4x 80 mm





x3
5x 100 mm








x 4
4 x 50 mm



x2
5x 100 mm





x2
5x 100 mm



x 2




2 x 8
4 x 50 mm

Se side 21 for placering af spær.
Siehe Seite 21 für die Platzierung der Dachsparren.
Se sidan 21 för placering av takstolar.
See page 21 for rafter placement.
Voir page 21 pour le placement des chevrons.

14


D





x 2


4 x 50 mm





x 2/2


4 x 50 mm





5 x 3


4 x 50 mm





x 5


4 x 50 mm


15



















De sidste spær fordeles. - Die letzten Dachsparren werden verteilt.

De sista takbjälkarna fördelas. - The last rafters are distributed.

Les derniers chevrons sont distribués.






Denne placering af døren vises her.

Die Position der Tür ist hier abgebildet.

Denna dörrplacering visas här.

This door location is shown here.

L'emplacement de cette porte est illustré ici.



Døren og gavl element E-1 kan byttes rundt.


Das Tür- und Endwandelement E-1 kann ausgetauscht werden.


Dörren och gavelelementet E-1 kan bytas ut.


The door and end panel element E-1 can be swapped.


La porte et l'élément de panneau d'extrémité E-1 sont interchangeables.


1

















2





3








4
















5



x 5
4x50mm

H-7


Ø3



x 4
4x80mm

x 5
4x70mm


6




Ø16


x 4/2
4x25 mm

x2
4x30 mm



16





2 x 26 x 4
4 x 50 mm


4 skruer pr bræt


4 Schrauben pro Brett


4 skruvar per skiva

4 screws per board


4 vis par planche









17







2x 2 x 8
4 x 50 mm

18










2x 2 x 6
4 x 50 mm


19





x 5
4 x 50 mm


x 5
4 x 70 mm


A




B




C





PLUS A/S
Ådalen 13B
DK-6600 Vejen
phone: +45 7996 3333
web: www.plus.dk





1460-1/19713-1 & 4839-1 / 19713-1




















Vigtigt - At følge producentens anvisning for hærdning af den valgte beton.

Wichtig - Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zum Aushärten des ausgewählten Betons.

Viktigt - Följ tillverkarens anvisningar för härdning av den valda betongen.

Important - Follow the manufacturer's instructions for curing the selected concrete.

Important - Suivre les instructions du fabricant pour le durcissement du béton sélectionné.