

Kvalitet i  
topform

MADE IN AUSTRIA



# CASA NOVA

Skræddersyet til dine individuelle ønsker



Det er vigtigt for Biohort, at du er tilfreds – og bliver ved med at være det.



## DEN KOMPLETTE LØSNING FRA BIOHORT

### Kære kunde!

Biohort produkter står for højeste kvalitet, funktionalitet og sikkerhed. Vores kunder værdsætter især, at der er lang holdbarhed og ingen vedligeholdelse på vores løsninger til opbevaring.

Biohort redskabsrum har bevist deres holdbarhed i over 45 år med udendørs produkter. Vi er en østrigsk produktionsvirksomhed med veluddannede medarbejdere, og vi forarbejder kun materialer af høj kvalitet fra godkendte leverandører. Biohort anvender udelukkende de bedste materialer til sine produkter. Vores varmgalvaniserede stålplader kommer fra anerkendte stålværker i Tyskland og Østrig, som også leverer til de førende bilproducenter i Tyskland. Derfor kan vi med god samvittighed yde 20 års garanti mod korrosion.

Gennemført design og høj østrigsk kvalitetsstandard i forarbejdningen giver produkter, som du vil få glæde af i mange år.

Dertil giver vi vores personlige garanti.

Dr. Josef Priglinger  
Adm. dir.

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger  
Adm. dir.

### PRODUKTKONFIGURATOR

Den nye Biohort 3D-konfigurator viser med få klik hvert eneste produkt inklusiv det valgte tilbehør. Og ikke nok med det: Den praktiske 3D-funktion muliggør via smartphone eller tablet visning af produktet, lige hvor du ønsker det i haven.

[biohort.com/en/configurator](https://biohort.com/en/configurator)



### RÅDGIVNINGS SERVICE

For at sikre at dit projekt bliver gennemført problemfrit, er vores eksperter altid klar til at hjælpe dig hele vejen igennem projektet. E-mail forespørgsler via [casanova@biohort.at](mailto:casanova@biohort.at) or eller på telefon +43 7282 7788 0.



### MONTERINGSSERVICE

Samvejledning med fotos / 3D-præsentation for nem montage. På forespørgsel kan vores professionelle montørteam også klare opgaven for dig, og sikre at resultatet af din nye CasaNova® bliver som ønsket. [biohort.com/en/service/assembly-service](https://biohort.com/en/service/assembly-service)



### FUNDAMENT INFORMATION

Storm sikring, sikker fastgørelse, og beskyttelse mod vandindtrængning er vigtige kriterier, når man bestemmer sig for typen af fundament. Vores udvalg af fundamentløsninger er designet til at hjælpe dig med at finde den rigtige løsning. Få mere information se [side 15](#) og på: [biohort.com/en/service/foundation-tips](https://biohort.com/en/service/foundation-tips)



CasaNova® 3x4, mørkegrå metallic  
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler,  
dobbeltør, forberedelse til ekstern belysning og  
2x glaselementer som tilbehør)

## SKRÆDDERSYET TIL DINE INDIVIDUELLE ØNSKER

Uanset om det er som redskabsrum, værksted eller sauna – vil det isolerede design-anneks CasaNova® bevise, at dets unikke fleksibilitet kombineret med et bredt udvalg af tilbehør gør det til den ideelle løsning til opfyldelse af dine drømme.

Uanset om du leder efter et praktisk opbevaringsrum, et vinterskjul for dine haveplanter eller som en fredelig udendørs oase: CasaNova®'s unikke kvalitet kan hjælpe dig med at realisere dine drømme.

Flere overfladebehandlinger af stålpladen garanterer holdbarhed og høj korrosionsbestandighed

- 25 µm polyamid belægning
- 5 µm primer
- 1 µm oxid lag
- 150g/m<sup>2</sup> varm galvanisering
- 0,5 mm stålplade
- 150g/m<sup>2</sup> varm galvanisering
- 1 µm oxid lag
- 5 µm primer
- 15 µm polyamid belægning



Sidevægge/dørpaneler  
Sandwichelement med 40mm  
isoleret Styropor kerne (EPS20)

### INDIVIDUELLE ØNSKER TIL DESIGN

Med det innovative modulbyggesystem i CasaNova® kombinerer Biohort friheden mellem individuelle ønsker og fordelene ved en præfabrikeret opbevaringsløsning. De isolerede ydervægge gør at CasaNova® kan benyttes året rundt, selv på kolde dage.

### SUPPORT TIL DIT PROJEKT

Takket være vores interne udviklings- og produktionsafdeling er Biohort i stand til at hjælpe dig med at realisere dine drømme med vores omfattende tilbud om service og support. Din personlige rådgiver er her for at hjælpe dig gennem hele planlægningen, give dig tips om den bedste løsning til fundament, eller til at formidle et montage team, såfremt du har brug for hjælp til at samle din CasaNova®.

### INGEN VEDLIGEHOLDELSE

I modsætning til ejerne af træskure, kan du se bort fra behovet for regelmæssig vedligeholdelse og maling af dit anneks! Dette skyldes metalkonstruktionen af CasaNova, som er produceret i varmgalvaniseret stålplade af høj kvalitet, der sikrer dig fremragende holdbarhed og ingen vedligeholdelse.

### PERFEKT DESIGN I STÅL


Selv på afstand imponerer CasaNova med sine harmoniske linjer og udseende. Og ved et nærmere blik overrasker de glatte høj kvalitets polyesterlakerede overflader. Det er denne perfekte kombination af form og finish, hvilket hæver dette design til mere end blot uovertruffen funktionalitet.





### STØRRELSER (I CM, YDRE MÅL INKL. TAGUDHÆNG)

**Døråbning:** Standard dør (Dørbeslag højre): 90 x 198 cm (B x H)  
Dobbelt dør: 187 x 198 cm (B x H)  
Stiblet linje viser tagudhæng.



## INDIVIDUELT KONFIGURERBAR

CasaNova® er et blikfang på alle placeringer. Dens glatte overflader, afrundede samlinger, næsten usynlige skruer og brede tilbehørsprogram, skaber sammen det uforlignelige og elegante udseende. Med et udvalg på ni størrelser og i tre forskellige farver er det en ideel og attraktiv løsning til enhver have.

Takket være **modulopbygningen** er der ingen grænser for dine ønsker. Døre og vinduer kan anbringes, hvor det ønskes. Så din drøm kan blive til virkelighed!

### FARVER




Sølv metallic



Kvartsgrå metallic



Mørkegrå metallic



Biohort online produktkonfigurator med AR funktion.



CasaNova® 3x3, sølv metallic  
(Med aluminium gulvramme og glaspaneler)



CasaNova® 3x3, mørkegrå metallic  
(Med dobbelt dør, aluminium gulvramme og 2 glaspaneler)



CasaNova® 3x3, sølv metallic  
(Med dobbelt dør, aluminium gulvramme og alu gulvplader)



CasaNova® 3x4, kvartsgrå metallic  
(Med alu gulvramme, dobbelt glasdør og vippevindue)



CasaNova® 3x5, mørkegrå metallic  
(Med glaselement)



CasaNova® 3x5, mørkegrå metallic  
(Med overhængt garageport, ekstra dør og vippevindue)



Fabrik i Neufelden



Indpakning

## FOKUS PÅ PERFEKTION

Det fremragende ry, vores produkter nyder, er takket være vores unikke design og den overbevisende kvalitet. Herudover tilbyder vi en kompromisløs service. På baggrund af dette høje niveau og vores produktionsteknologi, har vi fuldt ud udnyttet vores potentiale til at udvikle CasaNova®: Et annek, der giver den nødvendige frihed til individuelt design med funktionelle vægelementer i et fleksibelt saml-selv system.

### DET BEVIDSTE VALG

Biohort har fra begyndelsen fokuseret på fremstilling af opbevaringsløsninger af høj kvalitets 0.5 mm stålplade og dermed stadfæstet sin overlegne ekspertise. Biohort har skabt en specialiseret manuel produktionslinje til produktionen af CasaNova®, hvilket muliggør fremstilling efter kundernes specifikke ønsker.



### HØJT MOTIVERET

Vores dynamisk strukturerede produktionsproces gør det muligt at opnå leveringstider på kun 4 og 6 uger. Selve leveringen sker med kranudstyret lastbil. Den letforståelige monteringsmanual

gør det muligt for to personer at samle dette komplekse hus på kun en dag. Et arbejdsmæssigt besparende alternativ er at lave en aftale med vores montage team.

### PERFEKT LEVERING

Vores distributionsafdeling forbereder montagepakkerne i overensstemmelse med kundens ordre og alle komponenter kontrolleres grundigt inden afsendelsen. Transportkasserne, der er specialfremstillede, giver maksimal beskyttelse af din CasaNova® og sikrer, at montagen kan starte umiddelbart efter modtagelsen.



Rustfrit håndtag



Skydelement i lysningsbåndet



Mulighed for "grønt tag"



Dørtrin

## SMÅ DETALJER MED STOR VÆRDI

Vores teknikere arbejder konstant på at imødekomme vores kunders ønsker. Resultatet af vores arbejde er de mange detaljer, der let overses ved første øjekast. Vi garanterer, at du ikke vil undvære dem som CasaNova® ejer!

### INDBYGGET VÆG-ISOLERING

Vægelementer er forsynet med en fer og not samling på langsiden. Dette sikrer en absolut beskyttelse mod indtrængen af vind og regn. Og pakningen langs hele længden forhindrer en kuldebro mellem vægelementerne. Den præcist monterede EPS W20 ekspanderede polystyrenkerne i hvert vægelement opnår en U-værdi på 0,76W/m<sup>2</sup>K (sammenlignelig med et 35 cm hulrumskammer). Hvis du planlægger at tilføje opvarmning, anbefaler vi at du monterer XPS styropor plader, som kan købes hos ethvert byggemarked, under taget og at dobbeltglas til lysningsbåndet tilkøbes.

### HØJ SIKKERHED

Udhuse i haven kan ofte være mål for uvelkomne gæster. Af denne årsag var det ikke bare tilstrækkeligt for Biohort udviklingsteam blot at levere en stærk dør. Yderligere som standard leveres CasaNova® med et rustfrit stålhåndtag af høj kvalitet samt komplet med en sikker cylinderlås monteret. Denne sidste funktion er godkendt af forsikrings selskaber. Sikkerhed

er også årsagen til at lysningsbåndet er placeret højt oppe, hvilket gør det vanskeligt for nysgerrige øjne at se ind men tilbyder stadig ejeren tilstrækkelig indvendig belysning.

### MULTI-FUNKTIONEL TAGKONSTRUKTION

Taget er opbygget af 3-lags krydsfinerplader (22mm tykke), som er anbragt på og fastgjort til tagbjælkerne. Træfladen er synlig på indersiden og hjælper med at regulere fugtigheden takket være dens hygroskopiske egenskaber. En robust EPDM gummiplade dækker og beskytter panelerne på ydersiden (1.52 mm tyk). Stabiliteten af krydsfiner og rodfast gummiplader muliggør et "grønt tag" som en praktisk mulighed. Taget er i stand til at bære en vægt på 215 kg/m<sup>2</sup>. Tagrender på hver side garanterer afledning af regnvand fra taget.

### PRAKTISKE FUNKTIONER

De mange detaljer på CasaNova® garanterer dig livslang fornøjelse. Høj kvalitets gasdæmpere fra en certificeret bilindustri-leverandør gør dørbevægelsen meget let. Akrylglas lysningsbånd er inkluderet som standard, og kan åbnes på to sider hvilket sikrer en tilstrækkelig ventilation mulighed. Og det flade dørtrin giver dig mulighed for let ind og udkørsel af alle former for haveudstyr i CasaNova®.





CasaNova® 3x4, mørkegrå metallic  
(med alu gulvramme, dobbeltdør, 2x  
glaselementer, ekstern belysning og sauna som  
tilbehør)

## INTELLIGENTE ELEMENTER

De modulære vægelementer gør individuel tilpasning til en leg og giver dig mulighed for at tilpasse funktionaliteten så den matcher dine egne personlige ønsker til udseende og indretning. Tilføj den elegante udvendige belysning og lad din Casa-Nova® imponerende i sine omgivelser!



### EKSTRA DØR

Denne praktiske sidedør kan monteres i enhver væg på CasaNova®. Vægelementet med dør leveres komplet med rustfrit stål dørhåndtag, cylinderlås, gasdæmper og dørtrin. Du kan vælge hængselpositionen (venstre eller højre side), så den passer til dine behov.



### DOBBELT DØR

Med en ekstra fløjddør (ud over standarddøren) forbedres adgangen og skaber en 187 cm bred åbning. Ved at tilføje en ekstra dørfløj bliver det lettere at komme ud og ind med større redskaber. Fløjddøren er forsynet med gasdæmper, cylinderlås og dørtrin og kan placeres i enten for eller bagvæggen som standard.



### DOBBELT LYSBÅND

Ved montage af det ekstra faste termo-ruderelement forbedres isoleringen betydeligt (OBS: Ingen ventilations mulighed!).



### DREJE - KIP VINDUE

Det præfabrikerede vægelement er udstyret med et aluminiumsvindue af høj kvalitet, udstyret med termoruder (størrelse: 83 x 65 cm) og vil øge belysningen og ventilationen af dit annek.




### VÆGELEMENT I GLAS

Disse forbedrer det allerede elegante ydre og tilføjer ekstra lys og komfort til interiøret. Med en fast, isoleret glasoverflade på 83 x 181 cm (B x H) kan flere elementer placeres ved siden af hinanden afhængigt af væglængden.



### GLASINDSATS TIL DØR

Døre lavet af isoleret glas, gør din CasaNova specielt indbydende at se på og inviterer ekstra sollys indenfor. Så du kan nyde idyllen af din have indefra. En ekstra dør er også en mulighed.



### UDVENDIGE SPOT

Tilvalg af eksterne spot hjælper med at skabe en hyggelig stemning. De fræse åbninger (Ø 6.8cm) placeret under tagudhængen kan fremstilles på alle sider og tillade to til seks "spots" pr. side. (afhængigt af husets størrelse). Bemærk venligst: Spotlights er ikke inkluderet i standardleveringen.



### ALU GULVRAMME

Øget stabilitet uden et betonfundament – Alu gulvrammen sørger for de væsentlige forudsætninger for montering på et plant og kompakt underlag af f.eks. jord eller grus, eller oven på eksisterende betonfliser. Alu-gulvrammen er en forudsætning for montering af aluminiumsgulvpaneler.



### TOPHÆNGT GARAGEPORT

Den tophængte garageport erstatter standarddørene og kan monteres i enten for- eller bagvæggen. Åbning: 236 x 200 cm (B x H). Den passer til alle CasaNova® størrelser dog undtaget: 3 x 2m og 4 x 2m. De 42 mm tykke lameller tilbyder ekstraordinær styrke og isolering. Den elektrisk betjente version af garageporten med fjernbetjening inkluderet er tilgængelig for alle størrelser (undtagen: CasaNova® 3 x 3m).



CasaNova® 3x4, mørkegrå metallic  
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler, dobbeltdør, ekstern belysning og 2x glaselementer som tilbehør)



### KROGSÆT

Sæt bestående af en kombineret krog, en krog til en skovl og et skaft, monteres mellem to vægskinner.




### RÆLSYSTEM

Vægskinnerne er monteret direkte på aluminiums tagkonstruktionen. Hylterne (Dybde: 24.5 eller 43cm) kan hænges i valgfri højde.



### KLAPBORD

Det giver en hurtig og stabil arbejdsplads. Mål: 96 x 57,5 cm (D X B). Det pladsbesparende klapbord monteres på 2 vægskinner.



### ALU GULVPANELER

Hurtig og nem at installere, høj kvalitet og meget stabilt. Kvalitetsplader i riflet aluminium består af 1-5 plader alt efter den valgte størrelse inkl. tilslutningsprofil. Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme.

## INDRETNING DER OPFYLDER DINE ØNSKER

Takket være det fuldt isolerede og fleksible design, med intelligente vindue- og dørelementer, er du fri til at vælge hvordan vil du indrette CasaNova®. Udvalget af Biohort tilbehør giver utallige muligheder - fra praktiske opbevaringsløsninger til vores komplette saunapakke.



### SAUNA MODUL

Med Biohort Thermarium, der findes i en 5-hjørne version, kan du opfylde drømmen om at eje din egen sauna. Med et areal på 200 x 200 cm (indvendige dimensioner: 180 x 180 cm), vil det komfortabelt kunne rumme to personer. Den brugervenlige 6 kW saunaovn med trinløs justerbar termostat sikrer den nødvendige varme. Skandinavisk gran garanterer den oprindelige finske sauna karakter. Thermarium er fuldt udstyret med hjørnelys, komfortable liggestole, timeglas og termometer samt komplet Sauna pakke med spand, øse, 2 håndklæder og eukalyptus olie. Så du straks kan nyde din egen sauna.



### ELKABEL TILSLUTNINGSPANEL

Diskret og skjult kabelføring til enkel og let montering af kontakter i valgfrie positioner (ekskl. viste el-artikler). Fås også i samme farve som det indre af udbygningen mod ekstra betaling.



### TAGSTØTTER I HVID

Tagstøtterne kan leveres i samme farve som den indvendige farve på vægpanelerne. Det elegante udseende på din CasaNova® øges, hvilket især er praktisk, hvis du har til hensigt at bruge den til andre formål end lagerplads. Interiøret synes straks mere indbydende og behageligt.



### CYKELHOLDER "BikeMax"

Hængekrogen er enkel at montere, højden kan justeres i 11 positioner og er designet så den passer til alle cykler. Et integreret beslag til hængelås er inkluderet i hver "BikeMax".

# TEKNISKE DATA

Str.	Udv. mål (m)	Udv. mål inkl. tagudhæng (B x D x H (cm))	Indvendige mål (uden stolpe) (B x D x H (cm))	Fundamentsmål (B x D (cm))	Vægt (ca. kg)	Døranslag	EAN kode		
							Sølv metallic	Kvartsgrå metallic	Mørkegrå metallic
3 x 2	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	Højre	9003414 51010 4	9003414 53010 2	9003414 52010 3
	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	Venstre	9003414 51014 2	9003414 53014 0	9003414 52014 1
3 x 3	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	Højre	9003414 51011 1	9003414 53011 9	9003414 52011 0
	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	Venstre	9003414 51015 9	9003414 53015 7	9003414 52015 8
3 x 4	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	Højre	9003414 51012 8	9003414 53012 6	9003414 52012 7
	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	Venstre	9003414 51016 6	9003414 53016 4	9003414 52016 5
3 x 5	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	Højre	9003414 51013 5	9003414 53013 3	9003414 52013 4
	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	Venstre	9003414 51017 3	9003414 53017 1	9003414 52017 2
3 x 6	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	Højre	9003414 51018 0	9003414 53018 8	9003414 52018 9
	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	Venstre	9003414 51019 7	9003414 53019 5	9003414 52019 6
4 x 2	400 x 200	430 x 230 x 250	392 x 192 x 224	404 x 204	650	Højre	9003414 51020 3	9003414 53020 1	9003414 52020 2
	400 x 200	430 x 230 x 250	392 x 192 x 224	404 x 204	650	Venstre	9003414 51024 1	9003414 53024 9	9003414 52024 0
4 x 4	400 x 400	430 x 430 x 250	392 x 392 x 224	404 x 404	890	Højre	9003414 51022 7	9003414 53022 5	9003414 52022 6
	400 x 400	430 x 430 x 250	392 x 392 x 224	404 x 404	890	Venstre	9003414 51026 5	9003414 53026 3	9003414 52026 4
4 x 5	400 x 500	430 x 530 x 250	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	Højre	9003414 51023 4	9003414 53023 2	9003414 52023 3
	400 x 500	430 x 530 x 250	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	Venstre	9003414 51027 2	9003414 53027 0	9003414 52027 1
4 x 6	400 x 600	430 x 630 x 250	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	Højre	9003414 51028 9	9003414 53028 7	9003414 52028 8
	400 x 600	430 x 630 x 250	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	Venstre	9003414 51029 6	9003414 53029 4	9003414 52029 5

Døre og vinduer					
Dobbelt dør	Højre	9003414 51041 8	9003414 53041 6	9003414 52041 7	
	Venstre	9003414 51045 6	9003414 53045 4	9003414 52045 5	
Ekstra tillæg: Installation i sidevæg (dog ikke størrelse 3x2 og 4x2)					
Ekstra dør	Højre	9003414 51051 7	9003414 53051 5	9003414 52051 6	
	Venstre	9003414 51055 5	9003414 53055 3	9003414 52055 4	
Glasindsats til dør (passer til standarddør (højre), ekstra dør (højre) og 2. dørblad (venstre))			9003414 50039 6		
Dreje - Kip vindue	Højre	9003414 51031 9	9003414 53031 7	9003414 52031 8	
	Venstre	9003414 51035 7	9003414 53035 5	9003414 52035 6	
Glaselementer			9003414 51038 8	9003414 53038 6	9003414 52038 7

Tilbehør	Til størrelse	Version	EAN kode
Lofthængt garageport* (erstatte standarddør)	3 x 3 - 3 x 6   4 x 4 - 4 x 6	Sølv uden motor	9003414 50051 8
	3 x 4 - 3 x 6   4 x 4 - 4 x 6	Sølv med elektrisk motor**	9003414 50055 6
Tilkørselsrampe	Til dobbelt dør		9003414 50090 7
	Til garageport		9003414 50092 1
Cykelophæng "BikeMax"	til alle størrelser	1 stk. per pakke	9003414 50085 3
		2 stk. per pakke	9003414 50086 0
Vægskinner	Til alle størrelser	2 stk. per pakke	9003414 50082 2
Krogsæt	3 x 3 - 3 x 6   4 x 4 - 4 x 6	99 cm bredde	9003414 50087 7
	Til alle størrelser (i hjørne)	93 cm bredde	9003414 50097 6
Hylde	3 x 3 - 3 x 6   4 x 4 - 4 x 6	24.5 x 99 cm, 2 stk. per pakke	9003414 50088 4
		43.5 x 99 cm, 2 stk. per pakke	9003414 50089 1
	Til alle størrelser (i hjørne)	24.5 x 93 cm, 2 stk. per pakke	9003414 50098 3
		43.5 x 93 cm, 2 stk. per pakke	9003414 50099 0
Klapbord	3 x 3 - 3 x 6   4 x 4 - 4 x 6	96 x 57.5 cm	9003414 50080 8
Elkabel tilslutningspanel	Til alle størrelser	Ikke lakeret	9003414 50083 9
		Lakeret	9003414 50084 6
Sauna modul	3 x 3 - 3 x 6   4 x 4 - 4 x 6	Dørbeslag højre	9003414 50250 5
		Dørbeslag venstre	9003414 50150 8
Forberedelse til udvendige spotlamper	2 m side	2 huller (Ø 6.8 cm)	9003414 50042 6
	3 m side	3 huller (Ø 6.8 cm)	9003414 50043 3
	4 m side	4 huller (Ø 6.8 cm)	9003414 50044 0
	5 m side	5 huller (Ø 6.8 cm)	9003414 50045 7
	6 m side	6 huller (Ø 6.8 cm)	9003414 50046 4
Tagstøtter i hvid	3x2 / 4x2		9003414 50062 4
	3x3		9003414 50063 1
	3x4 / 4x4	belagt	9003414 50064 8
	3x5 / 4x5		9003414 50065 5
	3x6 / 4x6		9003414 50066 2

Tilbehør	Alu gulvramme	Alu gulvpaneler	Acrylglas ovenlys dobbelt
Til størrelse	EAN kode	EAN kode	EAN kode
3 x 2	9003414 50010 5	9003414 50030 3	9003414 50021 1
3 x 3	9003414 50011 2	9003414 50031 0	9003414 50022 8
3 x 4	9003414 50012 9	9003414 50032 7	9003414 50023 5
3 x 5	9003414 50013 6	9003414 50033 4	9003414 50024 2
3 x 6	9003414 50014 3	9003414 50034 1	9003414 50025 9
4 x 2	9003414 50015 0	9003414 50035 8	9003414 50026 6
4 x 4	9003414 50016 7	9003414 50036 5	9003414 50027 3
4 x 5	9003414 50017 4	9003414 50037 2	9003414 50028 0
4 x 6	9003414 50018 1	9003414 50038 9	9003414 50029 7

\*Standarddør + 1 vægpanel fratrukket prisen \*\*1 fjernbetjening er inkluderet i leveringen

## HAR DU TÆNKT PÅ FUNDAMENTET?

Mere information:  
biohort.com/  
foundation




Et fundament skal tænkes igennem og bygges ordenligt. En fagmand bør gerne beslutte den rigtige fundamentstype, med dybde, bredde og positionen for forstærkninger nødvendig i den benyttede jordbund. Et fundament fastgør CasaNova® solidt, mod både storm, bevægelse og vandindtrængning.


### 1) BETONFUNDAMENT

Den mest holdbare og benyttede version er et betonfundament, hvilket er nødvendig til mere bløde underlag. Denne overflade gør monteringen nem og ukompliceret. På sådan et kan du montere CasaNova® stormsikkert. Skruer og kunststof dyvler følger med som standardudstyr. Betonfundamentet bør kun være ca. 2 cm større på alle sider end selve annekset.

a) Betonfundament - gulvramme nødvendig (sauna modul med flise gulv)




b) Trin fundament - gulvramme ikke nødvendig




### 2) PUNK- OG STRIBEFUNDAMENT

Der er ekstra muligheder i brugen af punkt- og stribefundamenter, men disse kan kun lægges på bærende jordlag. Minimums dybde 90 cm og minimum bredde 30 cm.

a) Stribefundament: Disse striber af beton, som følger væggene, gør stormsikring at dit CasaNova® mulig med alu gulvrammen.



b) Punktstøbt fundament: Noget mere kompliceret, men mulig. Montering er den samme som ved stribefundamentet.







### Redskabsrum

Stol på kvalitet og lang levetid



### Udendørs opbevaring

Udendørs opbevaring til haver, terrasser m.m.



### Cykel opbevaring

Cykler, scootere m.m sikkert opbevaret



### Affaldsopbevaring

Stilet, praktisk og vedligeholdelsesfri



### Havens hjælpere

Havedesign i topform

Din specialiserede forhandler:

follow us:

-  biohort
-  biohort
-  Biohort GmbH
-  Biohort GmbH

**Biohort GmbH**  
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Østrig  
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax: 190  
E-Mail: denmark@biohort.at, www.biohort.com

Forbehold for tekniske ændringer, trykfejl og farveafvigelser.  
ZD002050 - DK