

# HÅNDHOLDTE OG SPECIALVARIANTER AF RUNDSAVSKLINGER

## WELDTEC RUNDSAVSKLINGER

SVEJSTE  
HÅRDMETALTÆNDER

ULTRAKOMPAKT  
(UC2) HÅRDMETAL

EKSTRA EFFEKTIVE  
VENTILATIONS- OG  
VARMESLIDSER

VEKSELTANDET SLEBNE  
(ATB) TÆNDER

FULDHÆRDET KLINGE OG  
FORSTÆRKET SKÆRESKULDER

### WELDTEC RUNDSAVSKLINGER



**MADE STRONGER.  
LASTS LONGER.™**



#### 1. SVEJSTE HÅRDMETALTÆNDER

Op til 30% stærkere tandvedhæftning med 50% længere levetid.

#### 2. ULTRAKOMPAKT (UC2) HÅRDMETAL

70% stærkere end almindeligt hårdmetal med suveræn skarphed og savekvalitet.

#### 3. EKSTRA EFFEKTIVE VENTILATIONS- OG VARMESLIDSER

Til at save mere lige.


#### 4. FULDHÆRDET KLINGE OG FORSTÆRKET SKÆRESKULDER

Større klingeholdbarhed og saver mere lige i længere tid med større præcision.

#### 5. VEKSELTANDET SLEBNE (ATB) TÆNDER Til tvær- og længdesavning af alt træ.

SKU	BESKRIVELSE	KATEGORI	MASKINE	DIAMETER	ANTAL TÆNDER	TILSLUTNINGSSTYKKE/HUL	REDUCERING	SNITFLADETYKKELSE	TANDKONFIGURATION
1897349	Weldtec RSK 150 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	150	24	20	16	2,4	ATB
1897350	Weldtec RSK 150 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	150	40	20	16	2,4	ATB
1897361	Weldtec RSK 160 mm/18T	Håndholdt	Med ledning	160	18	20	16	2,4	ATB
1897362	Weldtec RSK 160 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	160	24	20	16	2,4	ATB
1897363	Weldtec RSK 160 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	160	40	20	16	2,4	ATB
1897364	Weldtec RSK 165 mm/18T	Håndholdt	Med ledning	165	18	30	20	2,4	ATB
1897365	Weldtec RSK 165 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	165	24	30	20	2,4	ATB
1897366	Weldtec RSK 165 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	165	40	30	20	2,4	ATB
1897368	Weldtec RSK 184 mm/24T AR30	Håndholdt	Med ledning	184	24	30	20	2,4	ATB
1897369	Weldtec RSK 184 mm/24T AR16	Håndholdt	Med ledning	184	24	16	-	2,4	ATB
1897370	Weldtec RSK 184 mm/40T AR30	Håndholdt	Med ledning	184	40	30	20	2,4	ATB
1897381	Weldtec RSK 184 mm/40T AR16	Håndholdt	Med ledning	184	40	16	-	2,4	ATB
1897382	Weldtec RSK 190 mm/18T	Håndholdt	Med ledning	190	18	30	20	2,4	ATB
1897383	Weldtec RSK 190 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	190	24	30	20	2,4	ATB
1897384	Weldtec RSK 190 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	190	40	30	20	2,4	ATB
1897385	Weldtec RSK 210 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	210	24	30	20	2,4	ATB
1897386	Weldtec RSK 210 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	210	40	30	20	2,4	ATB
1897387	Weldtec RSK 235 mm/20T	Håndholdt	Med ledning	235	20	30	20	2,4	ATB
1897388	Weldtec RSK 235 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	235	40	30	20	2,4	ATB
1897389	Weldtec RSK 235 mm/60T	Håndholdt	Med ledning	235	60	30	20	2,4	ATB
1897390	Weldtec RSK 136 mm/18T C	Håndholdt	Ledningsfri	136	18	10	-	1,8	ATB
1897391	Weldtec RSK 136 mm/24T C	Håndholdt	Ledningsfri	136	24	10	-	1,8	ATB
1897392	Weldtec RSK 165 mm/18T C	Håndholdt	Ledningsfri	165	18	20	16	1,8	ATB
1897393	Weldtec RSK 165 mm/24T C	Håndholdt	Ledningsfri	165	24	20	16	1,8	ATB
1897394	Weldtec RSK 165 mm/40T C	Håndholdt	Ledningsfri	165	40	20	16	1,8	ATB

#### ATB VEKSELTANDET SLIBNING



#### PRODUKTEGENSKABER

• Tænderne er skiftevis højre- og venstreslebne, så de har et knivlignende skær i begge sider, der giver renere savsnit.



## CONSTRUCTION HÅNDHOLDT

**SMAL SNITFLADE MED EVO VEKSELSLIBNING** til hurtig savning  
**VENTILATIONS- OG VARMESLIDSR** minimeret varmeudvikling og deformation  
**SAVSKÆR AF HÅRDMETAL** bevarer skæret længere og giver længere levetid  
**KORROSIONSBESTANDIG BELÆGNING**, der opretholder savekvaliteten længere  
**VEKSELTANDET SLIBNING (ATB)** til tvær- og længdesavning af alt træ



SKU	BESKRIVELSE	KATEGORI	MASKINE	DIAMETER	ANTAL TÆNDER	TILSLUTNINGSSTYKKE/HUL	SNITFLADETYKKELSE	TANDKONFIGURATION
1897086	125 mm/16T	Håndholdt	Med ledning	125	16	20	2,5	ATB
1897087	130 mm/20T	Håndholdt	Med ledning	130	20	20	2,5	ATB
1897088	140 mm/20T	Håndholdt	Med ledning	140	20	20	2,5	ATB
1897089	150 mm/18T	Håndholdt	Med ledning	150	18	20	2,5	ATB
1897090	150 mm/30T	Håndholdt	Med ledning	150	30	20	2,5	ATB
1897191	160 mm/18T	Håndholdt	Med ledning	160	18	20	2,5	ATB
1897192	160 mm/30T	Håndholdt	Med ledning	160	30	20	2,5	ATB
1907698	160 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	160	24	30	2,5	ATB
1897193	165 mm/18T	Håndholdt	Med ledning	165	18	30	2,5	ATB
1897194	165 mm/30T	Håndholdt	Med ledning	165	30	30	2,5	ATB
1897195	180 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	180	24	30	2,5	ATB
1897196	180 mm/36T	Håndholdt	Med ledning	180	36	30	2,5	ATB
1907699	184 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	184	24	16	2,5	ATB
1897197	184 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	184	24	30	2,5	ATB
1897198	184 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	184	40	30	2,5	ATB
1897199	190 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	190	24	30	2,5	ATB
1897200	190 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	190	40	30	2,5	ATB
1897201	200 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	200	24	30	2,5	ATB
1897202	200 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	200	40	30	2,5	ATB
1897203	210 mm/20T	Håndholdt	Med ledning	210	20	30	2,5	ATB
1897204	210 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	210	40	30	2,5	ATB
1897205	230 mm/24T	Håndholdt	Med ledning	230	24	30	2,8	ATB
1897206	230 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	230	40	30	2,8	ATB
1897207	235 mm/20T	Håndholdt	Med ledning	235	20	30	2,8	ATB
1897208	235 mm/40T	Håndholdt	Med ledning	235	40	30	2,8	ATB

## SPECIALKLINGER TIL IKKE-JERNHOLDIGT METAL

**VARMESLIDSR** til at holde klingens flad  
**TREDOBBELT SLEBNE TÆNDER (TCG)** for gedigen snitfinish  
**SPECIALKONSTRUERET** til savning i alle typer af ikke-jernholdige metaller, som f.eks. aluminium, kobber, bly og plast



SKU	BESKRIVELSE	KATEGORI	MASKINE	DIAMETER	ANTAL TÆNDER	TILSLUTNINGSSTYKKE/HUL	SNITFLADETYKKELSE	TANDKONFIGURATION
1907772	Aluminium 160 x 56 x 20	special	special	160	56	20	2,5	TCG
1907773	Aluminium 184 x 48 x 30	special	special	184	48	30	2,5	TCG
1907774	Aluminium 200 x 60 x 30	special	special	200	60	30	2,5	TCG
1907775	Aluminium 210 x 60 x 30	special	special	210	60	30	2,5	TCG
1907777	Aluminium 216 x 60 x 30	special	special	216	60	30	2,5	TCG
1907778	Aluminium 250 x 80 x 30	special	special	250	80	30	2,5	TCG
1907779	Aluminium 250 x 100 x 30	special	special	250	100	30	2,5	TCG
1907781	Aluminium 300 x 96 x 30	special	special	300	96	30	2,5	TCG
1907782	Aluminium 350 x 84 x 30	special	special	350	84	30	2,5	TCG

# RUNDSAVSKLINGER

## GUIDE TIL PRODUKTVALG

HÅNDHOLDT	DIAMETER	TÆNDER	HUL	KLINGE	SKU	HÅRDT TRÆ	BLØDT TRÆ	MED SØM	KRYDSFINER	LAMINERET KRYDSFINER	SPÅNPLADE	SKRØBELIGE LISTER	LAMINAT	DOBBELTAMINERDE PLADER	KOMPOSITMATERIALE	MDF	MELAMIN	IKKE-JERNHOLDIGE METALLER (ALUMINIUM)	PLAST	CORIAN	LEDINGSFRI
	150 mm	24T	20 mm	WELDTEC	1897349	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	150 mm	30T	20 mm	IRWIN®	1897090	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	-	3	1	
	150 mm	40T	20 mm	WELDTEC	1897350	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	160 mm	18T	20 mm	IRWIN®	1897191	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	1	
				WELDTEC	1897361	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	160 mm	24T	30 mm	IRWIN®	1907698	4	4	4	4	2	4	1	2	2	3	3	1	-	3	1	
				WELDTEC	1897362	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	160 mm	30T	20 mm	IRWIN®	1897192	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	-	3	1	
	160 mm	40T	20 mm	WELDTEC	1897363	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	165 mm	18T	30 mm	IRWIN®	1897193	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	1	
				WELDTEC	1897364	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	165 mm	30T	30 mm	IRWIN®	1897194	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	-	3	1	
	165 mm	40T	30 mm	WELDTEC	1897366	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	180 mm	24T	30 mm	IRWIN®	1897195	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	1	
	180 mm	36T	30 mm	IRWIN®	1897196	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	-	3	1	
	184 mm	24T	16 mm	IRWIN®	1907699	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	1	
				WELDTEC	1897369	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	184 mm	24T	30 mm	IRWIN®	1897197	4	4	2	4	2	-	2	2	2	3	3	1	-	3	1	
				WELDTEC	1897368	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	184 mm	40T	16 mm	WELDTEC	1897381	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	184 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897198	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	-	3	1	
				WELDTEC	1897370	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	190 mm	18T	30 mm	WELDTEC	1897382	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	190 mm	24T	30 mm	IRWIN®	1897199	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	-	3	1	
				WELDTEC	1897383	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	190 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897200	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	-	3	1	
				WELDTEC	1897384	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	200 mm	24T	30 mm	IRWIN®	1897201	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	1	
	200 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897202	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	-	3	1	
	210 mm	20T	30 mm	IRWIN®	1897203	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	1	
	210 mm	24T	30 mm	WELDTEC	1897385	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	210 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897204	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	-	3	1	
				WELDTEC	1897386	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	235 mm	20T	30 mm	WELDTEC	1897387	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	230 mm	24T	30 mm	IRWIN®	1897205	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	1	
				IRWIN®	1897206	4	4	2	4	2	4	1	2	2	2	2	3	3	1	-	3
	230 mm	40T	30 mm	WELDTEC	1897388	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
				WELDTEC	1897389	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	136 mm	18T	10 mm	WELDTEC	1897390	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	136 mm	24T	10 mm	WELDTEC	1897391	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	165 mm	18T	20 mm	WELDTEC	1897392	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	165 mm	24T	20 mm	WELDTEC	1897393	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	
	165 mm	40T	20 mm	WELDTEC	1897394	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	-	4	2	

VURDERINGSSKALA: (1=OK, 3=GOD, 5=BEDST)

1 2 3 4 5

## GUIDE TIL PRODUKTVALG

STATIONVÆR	BORD	GERING	DIAMETER	TÆNDER	HUL	KLINGE	SKU	HÅRDT TRÆ	BLØDT TRÆ	MED SOM	KRYDSFINER	LAMINERET KRYDSFINER	SPÅNPLADE	SKRØBELIGE LISTER	LAMINAT	DOBBELTAMINEREDE PLADER	KOMPOSITMATERIALE	MDF	MELAMIN	IKKE-JERNHOLDIGE METALLER (ALUMINIUM)	PLAST	CORIAN
			235 mm	20T	30 mm	IRWIN®	1897207	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	1
			235 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897208	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	-	3	1
			250 mm	24T	30 mm	IRWIN®	1897210	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	3
						Construction	1897448	5	5	2	5	2	5	2	5	2	2	2	4	4	1	-
						MARPLES®	1897474	5	5	2	5	2	5	-	2	2	4	4	1	-	3	3
			250 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897211	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	3
						Construction	1897449	5	5	2	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	-
						MARPLES®	1897475	5	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	-	3	3
			250 mm	60T	30 mm	IRWIN®	1907700	3	3	1	3	1	3	3	1	1	3	3	-	-	2	2
						Construction	1897450	4	4	2	4	2	4	2	4	4	2	2	4	4	1	-
						MARPLES®	1897476	5	5	2	5	2	5	4	2	2	4	4	1	-	3	3
			250 mm	80T	30 mm	MARPLES®	1897477	5	5	2	5	2	5	5	2	2	4	4	1	-	3	3
			300 mm	24T	30 mm	MARPLES®	1897478	5	5	2	5	2	5	-	2	2	4	4	1	-	3	3
			300 mm	48T	30 mm	IRWIN®	1897212	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	3
						Construction	1897451	5	5	2	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	-
						MARPLES®	1897479	5	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	-	3	3
			300 mm	60T	30 mm	IRWIN®	1897213	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	3
						Construction	1897452	5	5	2	5	2	5	2	5	4	2	2	4	4	1	-
						MARPLES®	1897480	5	5	2	5	2	5	4	2	2	4	4	1	-	3	3
			315 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897214	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	3
			350 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897215	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	3
			350 mm	84T	30 mm	IRWIN®	1897346	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	3
			400 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897347	4	4	2	4	2	4	-	2	2	3	3	1	-	3	3
			400 mm	60T	30 mm	IRWIN®	1897348	4	4	2	4	2	4	-	2	2	4	4	1	-	3	3
			216 mm	24T	30 mm	Construction	1897395	5	5	1	5	3	4	1	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897453	5	5	1	5	3	4	1	3	2	2	4	5	2	-	4
						IRWIN®	1897209	4	4	2	4	2	3	1	2	2	3	3	1	-	3	1
			216 mm	48T	30 mm	Construction	1897396	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897454	5	5	1	5	3	4	4	3	2	2	4	5	2	-	4
			216 mm	60T	30 mm	Construction	1897397	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897455	5	5	1	5	3	4	5	3	2	2	4	5	2	-	4
			250 mm	48T	30 mm	Construction	1897398	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897456	5	5	1	5	3	4	3	3	2	2	4	5	2	-	4
			250 mm	60T	30 mm	Construction	1897426	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897457	5	5	1	5	3	4	4	3	2	2	4	5	2	-	4
			250 mm	80T	30 mm	Construction	1897427	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897458	5	5	1	5	3	4	5	3	2	2	4	5	2	-	4
			254 mm	48T	30 mm	Construction	1897428	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897459	5	5	1	5	3	4	3	3	2	2	4	5	2	-	4
			254 mm	60T	30 mm	Construction	1897429	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897460	5	5	1	5	3	4	4	3	2	2	4	5	2	-	4
			254 mm	80T	30 mm	Construction	1897430	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897461	5	5	1	5	3	4	5	3	2	2	4	5	2	-	4
			260 mm	48T	30 mm	Construction	1897431	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897462	5	5	1	5	3	4	3	3	2	2	4	5	2	-	4
			260 mm	60T	30 mm	Construction	1897432	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897463	5	5	1	5	3	4	3	3	2	2	4	5	2	-	4
			260 mm	80T	30 mm	Construction	1897433	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897464	5	5	1	5	3	4	4	3	2	2	4	5	2	-	4
			305 mm	48T	30 mm	Construction	1897434	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897465	5	5	1	5	3	4	3	3	2	2	4	5	2	-	4
			305 mm	60T	30 mm	Construction	1897435	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897466	5	5	1	5	3	4	4	3	2	2	4	5	2	-	4
			305 mm	96T	30 mm	Construction	1897436	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	-	4	2
						MARPLES®	1897467	5	5	1	5	3	4	5	3	2	2	4	5	2	-	4

# RUNDSAVSKLINGER

## GUIDE TIL PRODUKTVALG

		DIAMETER	TÆNDER	HUL	KLINGE	SKU	HÅRDT TRÆ	BLØDT TRÆ	MED SØM	KRYDSFINER	LAMINERET KRYDSFINER	SPÅNPLADE	SKRØBELIGE LISTER	LAMINAT	DOBBELTLAMINEREDE PLADER	KOMPOSTMATERIALE	MDF	MELAMIN	IKKE-JERNHOLDIGE METALLER (ALUMINIUM)	PLAST	CORIAN	
STATIONÆR	MULTI	160 mm	48T	20 mm	Construction	1897437	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
		165 mm	48T	30 mm	Construction	1897438	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
		184 mm	48T	30 mm	Construction	1897439	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
		190 mm	48T	30 mm	Construction	1897440	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
		210 mm	60T	30 mm	Construction	1897441	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
		216 mm	84T	30 mm	Construction	1897442	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
					MARPLES®	1897468	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
		250 mm	84T	30 mm	Construction	1897443	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
					MARPLES®	1897469	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
		254 mm	84T	30 mm	Construction	1897444	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
					MARPLES®	1897470	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
		260 mm	84T	30 mm	Construction	1897445	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
					MARPLES®	1897471	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
		300 mm	96T	30 mm	Construction	1897446	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
					MARPLES®	1897472	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
		305 mm	84T	30 mm	Construction	1897447	4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	
MARPLES®	1897473				4	3	2	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5			
MATERIALSPECIFIK	ALUMINIUM	160 mm	56T	20 mm	IRWIN®	1907772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
		184 mm	48T	30 mm	IRWIN®	1907773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		200 mm	60T	30 mm	IRWIN®	1907774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		210 mm	60T	30 mm	IRWIN®	1907775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		216 mm	60T	30 mm	IRWIN®	1907777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		250 mm	80T	30 mm	IRWIN®	1907778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		250 mm	100T	30 mm	IRWIN®	1907779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		300 mm	96T	30 mm	IRWIN®	1907781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		250 mm	84T	30 mm	IRWIN®	1907782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-

