


WIN SKOTRENDE



PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE:

Skotrende anvendes til afvanding af sammenbyggede tagflader.

Min. Anvendelse temperatur: -15°C

ØVRIGE OPLYSNINGER:

Materiale:

- Bitumen
- Smeltepunkt: Over 100°C
- Brandklasse: E - EN-13501-1
- Bedste klæbeevne: Over +10°C
- Bitumen måler 800 mm i bredden

Materiale:

- Blank: Aluminium EN AW-1050
- Prælakeret: Aluminium EN AW-3105
- Blank: Zink
- Aluminiummet måler 250 mm fra midt og ud til begge sider
- Præget på Aluminiummet måler ca.:
430 mm fra skotrende bund til start af præget i længderetningen,
og 680 mm fra skotrende bund til slutningen af præget i
længderetningen
- Præget ligger mellem tagflade og tagfod, hvor graderne på taget ændres



VARENUMRE

Varenummer	Tun nr.	Type	Længde i mm	Materiale	Farve
1E-400	1685262	Skotrende	4000	Alu	Blank
1E-500	1685263	Skotrende	5000	Alu	Blank
1E-600	1685264	Skotrende	6000	Alu	Blank alu
1E-700	1704559	Skotrende	7000	Alu	Blank
1E-800	1704560	Skotrende	8000	Alu	Blank
1ES-400	1685268	Skotrende	4000	Alu	Sort Ral 9005/30
1ES-500	1685269	Skotrende	5000	Alu	Sort Ral 9005/30
1ES-600	1685270	Skotrende	6000	Alu	Sort Ral 9005/30
1ES-700	1704563	Skotrende	7000	Alu	Sort Ral 9005/30
1ES-800	1704564	Skotrende	8000	Alu	Sort Ral 9005/30
1EZ-400	1704565	Skotrende	4000	Zink	Blank zink
1EZ-500	1704566	Skotrende	5000	Zink	Blank zink
1EZ-600	1704567	Skotrende	6000	Zink	Blank zink
1EZ-700	1704568	Skotrende	7000	Zink	Blank zink
1EZ-800	1704569	Skotrende	8000	Zink	Blank zink



Komplette sæt


Varenummer	Tun nr.	Type	Længde i mm	Materiale	Farve
WSA-400	1746280	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	4000	Alu	Blank
WSA-500	1746419	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	5000	Alu	Blank
WSA-600	1746430	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	6000	Alu	Blank
WSA-700	1746443	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	7000	Alu	Blank
WSA-800	1746449	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	8000	Alu	Blank
WSS-400	1746457	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	4000	Alu	Sort Ral 9005/30
WSS-500	1746461	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	5000	Alu	Sort Ral 9005/30
WSS-600	1746470	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	6000	Alu	Sort Ral 9005/30
WSS-700	1746490	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	7000	Alu	Sort Ral 9005/30
WSS-800	1746492	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	8000	Alu	Sort Ral 9005/30
WSZ-400	1817598	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	4000	Zink	Blank
WSZ-500	1817792	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	5000	Zink	Blank
WSZ-600	1817793	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	6000	Zink	Blank
WSZ-700	1828997	Skotrende Inkl. Kiler, Ventilationsliste og Skotrendefod	7000	Zink	Blank



TILBEHØR

Varenumre	Tun nr.	Type	Anvendelse	Antal pr. Kolli	Materiale	Farve
1EA-IH	1707126	Indvendigt hjørne 	Win Skotrende Indv. Hjørne i sæt	Efter ordre	0,6 Alu	Blank
1ES-IH	1707130				0,6 Alu	Sort Ral 9005/30
1EZ-IH	17071320				0,7 Zink	Blank
1EA-TOP	1694989	TOP 	Win universal top	Efter ordre	0,6 Alu	Blank
1ES-TOP	1694995				0,6 Alu	Sort Ral 9005/30
1EZ-TOP	1704570				0,7 Zink	Blank
1EA-T-TOP	1805270	T-TOP 	Win skotrende t-top	10	0,6 Alu	Blank
1ES-T-TOP	1805272				0,6 Alu	Sort Ral 9005/30
1EZ-T-TOP	1805273				0,7 Zink	Blank
1WIN-K	1694996	Kile 	Kile til Win skotrende	Efter ordre	Kile	
1WIN-K50	1743728		500 mm kile til Win skotrende		Kile	
1WIN-KT	1694997		Kile til Win skotrende		Trykimprægneret kile	



1WIN-3873A	1732027	Fodlægte med ventilation		Efter ordre	0,6 Alu	Blank
1WIN-3873S	1732029	Fodlægte 38x73 mm med ventilation og skotrendefod			0,6 Alu	Sort Ral 9005/30
1WIN-3873Z	1732030				0,7 Zink	Blank

BYGTJEK

