

Produktinformation: Akustikpaneler i linoleum



De elegante paneler i linoleum fås i 20 farver, som både matcher tidens designrends med pasteller og naturlige støvede toner samt flere friske farver, der skaber liv og lys i et rum.

Linoleumspanelerne har alle et flot mat skær og er behagelige at røre ved. Linoleum er indbegrebet af høj kvalitet og design samt naturlige ingredienser – hvilket gør den til et miljøvenligt valg.

Faktisk er selve linoleumsoverfladen et 100% naturprodukt, som er produceret af genanvendelige naturmaterialer, samtidig med at lavet i en CO2-neutral produktion.

Panelerne består af en kerne af sort MDF monteret på en sort, grå eller brun filt. Linoleumspanelerne fås i to længder:

2400 x 600 x 23 mm

3000 x 600 x 23 mm



Kontaktinformation:

Acupanel International ApS
Industrivej 12,
DK-7490 Aulum
Tlf: (+45) 88 77 83 70
hello@acupanel.dk
www.acupanel.dk

Akustikpaneler i linoleum

Produkt	Specifikationer	Dimension	m ²	Vægt
Akustikpanel linoleum 4023 "Nero"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4132 "Ash"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4154 "Burgundy"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4155 "Pewter"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4157 "Pearl"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4164 "Salsa"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4172 "Mauve"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4174 "Conifer"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4175 "Pebble"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4176 "Mushroom"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4177 "Vapour"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4178 "Iron"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4179 "Smokey Blue"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4180 "Aquavert"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4181 "Midnight Blue"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4182 "Spring Green"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4183 "Pistacio"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4184 "Olive"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4185 "Powder"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg
Akustikpanel linoleum 4186 "Orange Blast"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 2400 mm	1,44	13,2 kg

Produkt	Specifikationer	Dimension	m ²	Vægt
Akustikpanel linoleum 4023 "Nero"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4132 "Ash"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4154 "Burgundy"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4155 "Pewter"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4157 "Pearl"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4164 "Salsa"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4172 "Mauve"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4174 "Conifer"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4175 "Pebble"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4176 "Mushroom"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4177 "Vapour"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4178 "Iron"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4179 "Smokey Blue"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4180 "Aquavert"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4181 "Midnight Blue"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4182 "Spring Green"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4183 "Pistacio"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4184 "Olive"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4185 "Powder"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg
Akustikpanel linoleum 4186 "Orange Blast"	Sort MDF, sort filt	24 x 600 x 3000 mm	1,8	15 kg

Linoleum farvevarianter

4023 Nero



4123 Ash



4154 Burgundy



4155 Pewter



4157 Pearl



4164 Salsa



4172 Mauve




4174 Conifer



4175 Pebble



4176 Mushroom



4177 Vapour




4178 Iron



4179 Smokey Blue



4180 Aquavert



4181 Midnight Blue



4182 Spring Green



4183 Pistacio




4184 Olive



4185 Powder





4186 Orange Blast





Acupanels International ApS
DK-7490 Aulum
Tlf: (+45) 88 77 83 70
hello@acupanels.dk
www.acupanels.dk



Figur 1:



Figur 2:



Figur 3:


Lydmåling

Measurement of sound absorption coefficient acc. DS/EN ISO 354:2003

Mounting: Spacing 45mm behind panels. Closed frame around edges.

Test Area 15.84 m² Sab - Room volume 215 m³ - Room surface area 238 m²

Freq. Hz	α_s
100	0.09
125	0.10
160	0.17
200	0.20
250	0.30
315	0.43
400	0.59
500	0.74
630	0.91
800	1.11
1k	1.09
1.25k	1.06
1.6k	0.96
2k	0.85
2.5k	0.75
3.15k	0.77
4k	0.85
5k	0.81




Figur 4:

Mounting: The 11 panels were laid out flat on the concrete floor in the reverberation test room. Closed frame around edges.

Test Area 15.84 m² Sab - Room volume 215 m³ - Room surface area 238 m²

Freq. Hz	α_s
100	0.03
125	-0.01
160	0.01
200	0.05
250	0.09
315	0.11
400	0.15
500	0.24
630	0.34
800	0.44
1k	0.63
1.25k	0.81
1.6k	1.01
2k	1.09
2.5k	1.06
3.15k	0.96
4k	0.84
5k	0.72



Tests:

Formaldehyd test: Dansk Teknologisk Institut

Indeklimatest: Dansk Teknologisk Institut

Lydtest: Dansk Teknologisk Institut

B-S1-D0 (Gælder kun for polyester)

Acupanels International ApS
 DK-7490 Aulum
 Tlf: (+45) 88 77 83 70
 hello@acupanels.dk
 www.acupanels.dk

