



PROTOX



PROTOX hos FF TOOL

Bekæmpelse af skimmel, asbest, svampe,
insekter og lugt



INDHOLD

Diverseprodukter	side 3
Skimmelprodukter	side 6
Lugtfjerner	side 8
Tilbehør	side 10





DIVERSE PRODUKTER

PROTOXINSEKT

ProtoxInsekt er et professionelt middel til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i bygningers træværk så som tagspær, taglægter, hanebånd, etagebjælker mv. ProtoxInsekt anvendes til bekæmpelse og forebyggelse af angreb af træborende insekter i nyt og gammelt træværk.
Bemærk: ProtoxInsekt må kun sælges til professionelle brugere.

ProtoxInsekt 1,0 L, 2,5 L og 5L

- Er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
- Forbrug nyt træ: 0,2 liter pr.m². Forbrug ældre træ: 0,3 liter pr.m².

ProtoxInsekt Koncentreret

- Skal fortyndes.

Til forebyggelse:

- Fortynd 1 liter Protox Insekt konc. med 9 liter postevand (10%).
- 10L brugsopløsning rækker til 50 m². Påføres af 2 omgange.
- 5 L dunk = 50 L brugsklar væske = rækker til 250 m²

Til bekæmpelse:

- Fortynd 1 liter Protox Insekt konc. med 5 liter postevand (16,7%).
- 6 L brugsopløsning rækker til 18 m². Påføres af 3 omgange.
- 5 L dunk = 30 L brugsklar væske = rækker til 90 m².



Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxInsekt 1L	9002001033	2124673	1L
ProtoxInsekt 2,5L	9002001031	5113670	2,5L
ProtoxInsekt 5L	9002001032	5113671	5L
ProtoxInsekt KONC - 5L	9002001039	2303651	5L

Find her

PROTOXKOMBI PROTECT

ProtoxKombi Protect er et professionelt og effektivt vandigt middel til forebyggelse af angreb fra trænedbrydende svampe, insekter og skimmelsvamp. Protox-Kombi Protect forhindrer effektivt nye angreb og spredning af igangværende angreb af alle typer trænedbrydende svampe og insekter.

Vigtige tekniske data:

- Påføringstemperatur: 5–35°C
- Maks. luftfugtighed ved påføring: < 80 %
- MAL-kode: 00-1
- Brugsklasser: 2 og 3 (EN335:2013)
- Standard: EN350:2016
- Produktkategori: PT8 (Træbeskyttelsesmiddel)

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxKombi Protect, 1L	9002001117	2509092	1,0L
ProtoxKombi Protect, 2,5L	9002001111	2509090	2,5L
ProtoxKombi Protect, 5L	9002001112	2509091	5L

Find her





PROTOXSC20

ProtoxSC20 er et grundrengøringsmiddel, som gør brandskadesanering lettere ved effektivt at fjerne sod, olie, fedstoffer og andre typer fastgroet snavs.

Du kan bruge ProtoxSC20 til alle opgaver og afrensningstyper inden for brandsanering og grundig rengøring. Det kan både påføres med håndkraft, højtryksrensning eller skumudlægning.

ProtoxSC20 fortyndes med vand afhængigt af opgaven:

- Brandskadesanering: 5-10% i vand
- Skumudlægning: 2-5% i vand
- Højtryksrensning: 2-5% i vand
- Grundrengøring: 2-5% i vand
- Universalrengøring: 1-2% i vand

Størrelser

ProtoxSC20 fås i 5 L dunk.



Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxSC20	9002001062	2335294	5L

[Find her](#)

PROTOXSKYBRUD

ProtoxSkybrud er et professionelt middel, der effektivt uskadeliggør bakterier efterladt af opstigende kloakvand, indstrømmende overfladevand i forbindelse med skybrud og andre oversvømmelsessituationer.

Produktet efterlader ingen kendte allergifremkaldende stoffer på behandlede overflader eller i indemiljøet.

Når hydrogenperoxiden i ProtoxSkybrud kommer i kontakt med levende organismer som bakterier, vil produktet skumme op, fordi det spaltes til ilt og vand. Denne opskumning vil dræbe alle sygdomsfremkaldende organismer. Efter 60 minutters virkningstid, kan løsøret bæres ud og oprydningen begynde.

ProtoxSkybrud kan:

- Bruges på alle overflader og løsøre berørt af kloakvand, overfladevand og oversvømmelser
- Bruges ved en temperatur over frysepunktet

Størrelser

ProtoxSC20 fås i 5 L dunk.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxSkybrud	9002001142	1961282	5L

[Find her](#)





PROTOX ASBEST- & STØVBINDER

Protox Asbest- & Støvbinder (AS25) er et vandbaseret og VOC-frit fiberbindemiddel til asbestholdige overflader, der anvendes før fjernelse af asbestholdige bygningsmaterialer.

Protox AS25 består af en dispersion af mikropolymerer og er specielt designet til at fiksere asbestfibre. Produktet har en god befugtningsevne, der medfører fremragende indtrængningen.

- Fiberbindemiddel til fiksering af støv og asbestfibre på alle overflader.
- Må anvendes både indendørs og udendørs.
- Produktet er vandbaseret og VOC-frit.
- Høj overfladeindtrængning.
- Tørre helt op i løbet af et par dage.
- Rækkeevne ca. 12m² pr. liter.
- Inklusiv UV-markør.

Produktet påføres med en lavtrykssprøjte (<10 bar), rulle eller pensel indtil overfladen er mættet.



Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold	Find her
Protox Asbest- & Støvbinder AS25	9002001184	2456190	10L	

PROTOX SVAMP PRO

Protox Svamp Pro anvendes til forebyggelse af ægte hussvamp på byggematerialer (ikke træ) og er både til indendørs og udendørs brug.

Protox Svamp Pro:

- Må anvendes både indendørs og udendørs.
- Er vandbaseret.
- Har lav MAL-kode (00-1)
- Er VOC-frit.
- Må ikke anvendes på træ
- Må kun anvendes af professionelle

Produktet skal fortyndes 1:3 med vand og kan påføres med en lavtrykssprøjte (< 10 bar), rulle eller pensel indtil overfladen er mættet.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold	Find her
Protox Svamp Pro	9002001122	2458085	5L	





SKIMMELPRODUKTER

PROTOXSKIMMEL

ProtoxSkimmel er et professionelt og effektivt grundingsmiddel, der holder overfladen fri for angreb af skimmelsvampe.

ProtoxSkimmel er velegnet til at forebygge vækst og misfarvning af skimmelsvampe på porøse overflader såsom fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk, tapet mv. Det forebygger og bekæmper desuden misfarvning udendørs på træ, træterasser, fliser mv.

ProtoxSkimmel er bl.a. velegnet til forebyggelse af skimmelvækst på kuldebroer i boligen, på fugtige bygnings-materialer samt bygningsdele, der periodisk bliver våde. ProtoxSkimmel har ingen afgasning til indeklimaet

- ProtoxSkimmel er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
- Forbrug: 3-5 m²/liter, men op til 6 m² på meget lidt sugende underlag.

Størrelser

ProtoxSkimmel fås i 4 forskellige størrelser. 0,5L er på spray.

Varenr.	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxSkimmel Spray	9002001020	1347065	0,5L
ProtoxSkimmel 2,5L	9002001021	5113665	2,5L
ProtoxSkimmel 5L	9002001022	5113666	5L

[Find her](#)



PROTOXFORSEGLER

Protox Forsegler er et professionelt vandigt forseglingsmiddel, der kan anvendes til forsegling af skimmelsvamp på flader, hvor adgangsforholdene eller andre forhold umuliggør en egentlig skimmelaflrensning med ProtoxHysan.

En forsegling "fanger" skimmelsvampen, hvor den er og forhindrer, at den afgiver sporer og partikler til luften. ProtoxForsegler anvendes under opklodsede gulve, i kabelkanaler etc. i områder der er ventileret til indemiljøet. ProtoxForsegler har ingen forebyggende effekt og må derfor kun bruges, hvor fugtforholdene er blevet normaliseret.

- ProtoxForsegler er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
- Forbrug: 4-8 m²/liter, afhængig af træets sugsevne.


Størrelser

ProtoxSkimmelforsegler fås i 5L.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxForsegler 5L	9002001152	2361666	5L

[Find her](#)





PROTOX SKIMMELKASSE

En værktøjskasse med de værktøjer og materialer som malere, viceværter, servicemedarbejdere, ejendomsinspektører eller lignende har brug for til at kunne håndtere mindre lokale skimmelangreb i en ejendom.

Kassen indeholder:

- 6 x Pro-Clean skimmeltest
- 1 x 0,5 l ProtoxHysan spray
- 1 x 0,5 l ProtoxSkimmel spray
- 1 x ProtoxAbScent lugtfjerner
- 1 x ProtoxHånddesinfektion
- 2 stk. forskellige børster med den rigtige stivhed
- 1 x skuresvamp, handsker, mikrofiberklud, køkkenrulle og diverse vejledninger.

Det hele pakket i en kvalitetsværktøjskasse.



Varenavn	Varenr.	DB. nr
Protox skimmelkasse komplet	9002002001	1915391

[Find her](#)

PROTOXHYSAN

ProtoxHysan er et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp. Derudover kan det bruges til en lang række andre formål som lugtfjernelse og desinfektion efter bakterievækst og virus.

ProtoxHysan kan påføres som traditionelt rengøringsmiddel.

- Inden brug kan ProtoxHysan koncentrat fortyndes indtil 1:3. Sprayen skal ikke fortyndes.
- Forbrug: Afhængig af bund, ca. 0.5 liter brugsopløsning/m².

Størrelser

ProtoxHysan fås i 5 forskellige størrelser. 0,5L er på spray.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxHysan 1,0L	9002001077	2398715	1L
ProtoxHysan 2,5L	9002001070	1489241	2,5L
ProtoxHysan 5L	9002001074	5305762	5L
ProtoxHysan spray	9002001075	1410596	0,5L

[Find her](#)





LUGTFJERNER

PROTOXLUGTFRI

ProtoxLugtfri er et effektivt middel til fjernelse af dårlig lugt også på "bløde" overflader som polstrede møbler, tekstiler (sko, sportstøj etc.), tæpper m.v.

ProtoxLugtfri er et professionelt lugtsaneringsmiddel baseret på en kombination af kemisk og biologisk lugtsanering. Produktet fanger og fastholder lugtstofferne og mikroorganismene nedbryder de dårligt lugtende stoffer.

ProtoxLugtfri er effektiv overfor en lang række lugte som urin (hund/kat/menneske), tobaksrøg, sved og "affald", selv smørsyre nedbrydes af ProtoxLugtfri.

- ProtoxLugtfri er brugsklar og skal ikke fortyndes.
- Forbrug: Anslået 0,25 – 0,5 l/m² men afhænger fuldstændig af materialets sugsevne.



Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxLugtfri 5L	9002001082	1961291	5L

[Find her](#)

PROTOXABSCENT LUGTFJERNER

ProtoxAbScent anvendes til fjernelse af restlugt. I vanskelige tilfælde kan kombineres med en afvaskning med produktet ProtoxHysan.

ProtoxAbScent leveres i en forseget alufoliepose. Aluposen åbnes og den vaccumpakkede inderposen åbnes ligeledes, inden den hvide inderste emballage lægges i en skål eller hænges op i rummet.

Protox AbScent anvendes indendørs samt i biler og campingvogne til fjernelse af lugt efter fx. mug/skimmel, tobak, døde dyr m.m.

Størrelser

ProtoxAbScent fås i 30 grams-posere.

Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProtoxAbScent	9002001053	1243802	30 gr.

[Find her](#)





PROTOXFUGE RENGØRINGSSÆT

Et effektivt og brugervenligt sæt til fjernelse af skimmelvækst. Fjerner også uønskede misfarvninger. Brug det fx på badeværelset eller i vindueskarmen.

- Er let at anvende og lige til at gå i gang med
- Er let at dosere i mindre mængder pga. gelen, som også fint sidder fast på lodrette flader.

Kassen indeholder:

- 1 x Protox Hysan (500 ml). Et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp
- 1 x Nylonbørste
- 1 x Protox FugeRen. (250 ml). En gel, der fjerner misfarvninger i dybden.
- 1 x Fugepen
- 1 x Brugsanvisning
- 1 x Gummihandsker
- Tud til FugeRen flaske



Varenavn	Varenr.	DB. nr	Indhold
ProTox Fuge rengøringsset	9002001225	2275097	500 ml. Hysan 250 ml. FugeRen

[Find her](#)



TILEBEHØR

PROTOXPROCLEAN SKIMMELTEST

Er en tester for proteiner. ProClean tester ikke specifik for skimmelsvamp og vil derfor kunne give udslag på bakterievækst, algevækst og andet proteinholdigt materiale. Den skal derfor bruges med omtanke, da den vil kunne give falsk positive resultater. ProClean testen er bedst egnet som en vejledende test, og som før-efter-test på rengøringskontrol på konstateret skimmelvækst.

Varenavn	Varenr.	DB. nr
ProtoxProclean skimmeltest	9002002010	1615614

[Find her](#)

PROTOX IMPRÆGNERINGSVENTILER

Ved imprægnering af trækonstruktioner kan det være vanskeligt at sikre tilstrækkelig indtrængning af imprægneringsmidlet gennem en påføring på overfladen. I stedet kan man bruge imprægneringsventiler til at få imprægneringsmidlet helt ind i træet.

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Protox impræg. ventil 9,5mm	9002002013	1581630
ProTox impræg. ventil 12mm	9002002014	1581631

[Find her](#)

PROTOX IMPRÆGNERINGSTRYKSLANGE

Anvendes ved imprægnering af trækonstruktioner. Speciel overgangsslange der skrues i en airless sprøjtepistol af typen Wagner W180 eller W450.

Varenavn	Varenr.	DB. nr
Protox impræg. trykslange	9002002025	1582100


[Find her](#)

PROTOX SPRØJTE WAGNER 180

Wagner sprøjtepistol w180 kan sprøjte opløsningsmiddelbaserede lakker, vand, politurer, lasurer, olier, imprægneringsmidler, træ og plantebeskyttelse osv. Anvendes ved imprægnering med ProtoxSvamp eller ProtoxInsekt. Pumpen er nem at skille ad og rengøre.

Varenavn	Varenr.	Find her
Protox sprøjte Wagner	9002002020	Find her






PROTOXUV RØBESTOF

ProtoxUV Røbestof tilsættes et produkt, for lettere at kunne identificere om stoffet er spredt godt nok ud, og hvor det er til stede. Beholderens indhold tilsættes til 20 L klar-til-brug produkt eller til 5 L koncentrat.

Kan tilsættes: ProtoxSkimmel, ProtoxAkvagrund, ProtoxKombi Aqua og ProtoxInsekt.

Varenavn	Varenr.	DB. nr
ProtoxUV Røbestof	9002002011	2493782

[Find her](#)



PROTOXGRØN FARVE

ProtoxGrøn Farve tilsættes et produkt, for lettere at kunne identificere om stoffet er spredt godt nok ud, og hvor det er til stede. Anvendelse: Ryst beholderen grundigt før brug og tilsæt hele indholdet af farveflasken i produktet.

Kan tilsættes: ProtoxSkimmel, ProtoxForsegler, ProtoxKombi Aqua og ProtoxAsbest- og støvbinder (AS25).

Varenavn	Varenr.	DB. nr
ProtoxGrøn Farve	9002002012	2493783

[Find her](#)





Kontakt



FF TOOL

Lundeborgvej 14, 9220 Aalborg Øst

Telefon: +45 9858 1100

www.fftool.dk | tool@fftool.dk