

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. LP20

1. Byggevarere type:

Selvbærende tyndplader til tag- og vægbeklædning efter DS/EN 14782:2005

2. Byggevarere identifikation:

Tagprodukter: LP20 tagplade 0,4 mm
LP20 tagplade 0,5 mm
LP20 tagplade 0,6 mm

Vægprodukter: LP20 vægplade 0,4 mm
LP20 vægplade 0,5 mm
LP20 vægplade 0,6 mm

3. Byggevarerens tilsigtede anvendelse(r):

Udvendig og indvendig beklædning af tage og vægge

4. Fabrikantens navn og adresse:

Lindab A/S, Finnmarken 1, 6630 Rødding

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarerens ydeevne (AVCP):

DS/EN 1090-1 & 2 AVCP 2+

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Inspecta, Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel

har udført

Certificering i henhold til DS/EN 1090-1 & 2

efter system

DS/EN 1090-1 & 2

og udstedt:

Certifikat: K0362991

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensionsændring	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14782:2005
Egnet tagdækning (tagprodukter)	BROOF (t1, t2 og t3)	ENV 1187-2
Reaktion på brand stålplade med Polyester coatning	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med High Build Polyester (HBP) coatning	A2-s2,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med PVDF coatning	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Mette Brøndum, administrerende direktør

Jels den 10. juni 2014

Mette Brøndum
.....

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. LP35

1. Byggevarere type:

Selvbærende tyndplader til tag- og vægbeklædning efter DS/EN 14782:2005

2. Byggevarere identifikation:

Tagprodukter: LP35 tagplade 0,5 mm
LP35 tagplade 0,6 mm

Vægprodukter: LP35 vægplade 0,5 mm
LP35 vægplade 0,6 mm

3. Byggevarere tilsigtede anvendelse(r):

Udvendig og indvendig beklædning af tage og vægge

4. Fabrikantens navn og adresse:

Lindab A/S, Finnmarken 1, 6630 Rødding

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarere ydeevne (AVCP):

DS/EN 1090-1 & 2 AVCP 2+

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Inspecta, Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel

har udført

Certificering i henhold til DS/EN 1090-1 & 2

efter system

DS/EN 1090-1 & 2

og udstedt:

Certifikat: K0362991

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensionsændring	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14782:2005
Egnet tagdækning (tagprodukter)	BROOF (t1, t2 og t3)	ENV 1187-2
Reaktion på brand stålplade med Polyester coating	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med High Build Polyester (HBP) coating	A2-s2,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med PVDF coating	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på enensvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Mette Brøndum, administrerende direktør

Jels den 10. juni 2014

Mette Brøndum

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. LP1100

1. Byggevaretype:

Selvbærende tyndplader til vægbeklædning efter DS/EN 14782:2005

2. Byggevareidentifikation:

Vægprodukter:	LP1100 vægplade 0,4 mm
	LP1100 vægplade 0,5 mm
	LP1100 vægplade 0,6 mm

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Udvendig og indvendig beklædning af vægge

4. Fabrikantens navn og adresse:

Lindab A/S, Finnmarken 1, 6630 Rødding

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

DS/EN 1090-1 & 2 AVCP 2+

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Inspecta, Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel

har udført

Certificering i henhold til DS/EN 1090-1 & 2

efter system

DS/EN 1090-1 & 2

og udstedt:

Certifikat: K0362991

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensionsændring	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14782:2005
Egnet tagdækning (tagprodukter)	BROOF (t1, t2 og t3)	ENV 1187-2
Reaktion på brand stålplade med Polyester coating	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med High Build Polyester (HBP) coating	A2-s2,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med PVDF coating	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Mette Brøndum, administrerende direktør

Jels den 10. juni 2014

Mette Brøndum

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. Sinus 18

1. Byggevaretype:

Selvbærende tyndplader til vægbeklædning efter DS/EN 14782:2005

2. Byggevarereifikation:

Vægprodukter: Sinus 18 vægplade 0,4 mm

Sinus 18 vægplade 0,5 mm

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Udvendig og indvendig beklædning af vægge

4. Fabrikantens navn og adresse:

Lindab A/S, Finnmarken 1, 6630 Rødding

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

DS/EN 1090-1 & 2 AVCP 2+

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Inspecta, Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel

har udført

Certificering i henhold til DS/EN 1090-1 & 2

efter system

DS/EN 1090-1 & 2

og udstedt:

Certifikat: K0362991

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensionsændring	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14782:2005
Egnet tagdækning (tagprodukter)	BROOF (t1, t2 og t3)	ENV 1187-2
Reaktion på brand stålplade med Polyester coating	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med High Build Polyester (HBP) coating	A2-s2,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med PVDF coating	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Mette Brøndum, administrerende direktør

Jels den 10. juni 2014

Mette Brøndum

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. Topline 40

1. Byggevaretype:

Selvbærende tyndplader til tagbeklædning efter DS/EN 14782:2005

2. Byggevareidentifikation:

Tagprodukter: Topline 40 tagplade 0,5 mm

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Udvendig og indvendig beklædning af tage

4. Fabrikantens navn og adresse:

Lindab A/S, Finnmarken 1, 6630 Rødding

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

DS/EN 1090-1 & 2 AVCP 2+

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Inspecta, Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel

har udført

Certificering i henhold til DS/EN 1090-1 & 2

efter system

DS/EN 1090-1 & 2

og udstedt:

Certifikat: K0362991

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensionsændring	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14782:2005
Egnet tagdækning (tagprodukter)	BROOF (t1, t2 og t3)	ENV 1187-2
Reaktion på brand stålplade med Polyester coating	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med High Build Polyester (HBP) coating	A2-s2,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med PVDF coating	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Mette Brøndum, administrerende direktør

Jels den 10. juni 2014

Mette Brøndum

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. Topline 107

1. Byggevarere type:

Selvbærende tyndplader til tagbeklædning efter DS/EN 14782:2005

2. Byggevarere identifikation:

Tagprodukter: Topline 107 tagplade 0,5 mm

3. Byggevarerens tilsigtede anvendelse(r):

Udvendig og indvendig beklædning af tage

4. Fabrikantens navn og adresse:

Lindab A/S, Finnmarken 1, 6630 Rødding

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarerens ydeevne (AVCP):

DS/EN 1090-1 & 2 AVCP 2+

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Inspecta, Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel

har udført

Certificering i henhold til DS/EN 1090-1 & 2

efter system

DS/EN 1090-1 & 2

og udstedt:

Certifikat: K0362991

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensionsændring	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14782:2005
Egnet tagdækning (tagprodukter)	BROOF (t1, t2 og t3)	ENV 1187-2
Reaktion på brand stålplade med Polyester coating	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med High Build Polyester (HBP) coating	A2-s2,d0	DS/EN 13501-1:2007
Reaktion på brand stålplade med PVDF coating	A2-s1,d0	DS/EN 13501-1:2007

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Mette Brøndum, administrerende direktør

Jels den 10. juni 2014

Mette Brøndum
.....