

# Isola Selvbygger 3°

Kommercielt produkt navn : Isola Selvbygger 3°	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Brugsområde : Tetningsmaterialer på rull	AVCP System : 2+
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13707: Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av asfalt med stamme - Definisjoner og kjennetegn	

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgængelig	-	Ingen (Notat 1 og 2)
Fleksibilitet i kulde	EN:1109-1	°C	-20
Trækstyrke Langs	EN-12311-1	N/50 mm	710 ± 100
Brudforlængelse Tværs	EN: 12311:1	%	45 ± 10
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	700 ± 150
Vandtæthed	EN-1928	-	Bestået
Fleksibilitet i kulde efter ældring	EN: 1109-1	°C	NPD*
Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Rivstyrke, tværs	EN-12310-1	N	440 ± 60
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Spaltestyrke i skjot	EN-12316-1	N/50 mm	80 ± 25
Brudforlængelse Langs	EN: 12311:1	%	35 ± 10
Punktering, Statisk last, metode A	EN-12730	kg	20
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	410 ± 50
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	0
Skjærestyrke i skjot	EN-12317-1	N/50 mm	700 ± 150
Trækstyrke Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	610 ± 80

Egenskaben sikkerhed mod brand for tagkonstruktioner omfatter flere komponenter som ikke bliver leveret af Isola AS. Sikkerhed mod brand kan derfor ikke deklarerer i denne ydelse erklæring. Isola AS har testet produktet efter ENV 1187 som omfatter brandklassificering på flere faktiske konstruktioner i henhold til NS-EN 13501. Dokumentation gives ved forespørgsel

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overholdelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne præstationerklæring er udstedt på producentens ansvar. Underskrevet af producenten Isola as

Navn og titel	Sted og dato for udstedelse	Signatur
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2020.06.19	