WIN STERN



PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE:

Win stern beklædning anvendes til beklædning af stern på galvender og rundt på huset.

- Win Stern beklædning – Dækbredde pr. profil: 410 mm - 5x410 = 2050 mm.
- Sternbeklædningen leveres i standardhøjderne 200, 250 og 333 mm.
- Som standard kan du vælge Win Stern i sort alu, sort struktur eller forpatineret zink.

MATERIALE:

Sort aluminium EN AW-1050 – RAL 9005 / GL. 30


Sort struktur EN AW-1050 / GL. 10

Zink forpatineret (Quartz)

VARENUMRE

Varenummer	DB nr.	Type	Højde i mm	Materiale tykkelse i mm	Farve
32-200S	1660948	Stern beklædning – Venstre	200	0,6 mm alu	Sort Ral 9005/30
32-250S	1660949	Stern beklædning – Venstre	250	0,6 mm alu	Sort Ral 9005/30
32-333S	1660950	Stern beklædning - Venstre	333	0,6 mm alu	Sort Ral 9005/30
32-200S-H	2036356	Stern beklædning - Højre	200	0,6 mm alu	Sort Ral 9005/30
32-250S-H	2036365	Stern beklædning - Højre	250	0,6 mm alu	Sort Ral 9005/30
32-333S-H	2054656	Stern beklædning - Højre	333	0,6 mm alu	Sort Ral 9005/30
32-200Z	1660945	Stern beklædning – Venstre	200	0,7 mm zink	Forpatineret Zink Quartz
32-250Z	1660946	Stern beklædning – Venstre	250	0,7 mm zink	Forpatineret Zink Quartz
32-333Z	1660947	Stern beklædning – Venstre	333	0,7 mm zink	Forpatineret Zink Quartz
32-200Z-H	2054651	Stern beklædning - Højre	200	0,7 mm zink	Forpatineret Zink Quartz
32-250Z-H	2054652	Stern beklædning - Højre	250	0,7 mm zink	Forpatineret Zink Quartz
32-333Z-H	2054657	Stern beklædning - Højre	333	0,7 mm zink	Forpatineret Zink Quartz
32-200SS	2175418	Stern beklædning – Venstre	200	0,6 mm alu	Sort Struktur
32-250SS	2175453	Stern beklædning – Venstre	250	0,6 mm alu	Sort Struktur
32-333SS	2175461	Stern beklædning – Venstre	333	0,6 mm alu	Sort Struktur
32-200SS-H	2175435	Stern beklædning - Højre	200	0,6 mm alu	Sort Struktur
32-250SS-H	2175454	Stern beklædning - Højre	250	0,6 mm alu	Sort Struktur
32-333SS-H	2175463	Stern beklædning - Højre	333	0,6 mm alu	Sort Struktur

TEKNISK INFORMATION






Win Stern - standard


Dækbredde pr. profil: 410 mm.


Dækbredde pr. pakke: 2,05 m.

Alle tegningsmål er i mm.

TILBEHØR

Varenummer	DB nr.	Type	Dimensioner	Anvendelse	Materiale	Farve
32-EFS	1727539	Endefalse		Til afslutning af stern beklædning	0,6 mm alu	Sort Ral 9005/30
32-EFZ	1727540	Endefalse		Til afslutning af stern beklædning	0,7 mm zink	Forpatineret Quartz
32-EFSS	2254552	Endefalse		Til afslutning af stern beklædning	0,6 mm alu	Sort struktur
32-IFS	1727542	Indv. False		Til samling af indvendige hjørner	0,6 mm alu	Sort Ral 9005/30
32-IFZ	1727543	Indv. False		Til samling af indvendige hjørner	0,7 mm zink	Forpatineret Quartz
32-IFSS	2215893	Indv. False		Til samling af indvendige hjørner	0,6 mm alu	Sort struktur
32-KFS	1727875	Kip fals		Til samling af stern i kip	0,6 mm alu	Sort Ral 9005/30
32-KFZ	1727876	Kip fals		Til samling af stern i kip	0,7 mm zink	Forpatineret Quartz
32-KFSS	2215890	Kip fals		Til samling af stern i kip	0,6 mm alu	Sort struktur


32-UFS	1727545	Udv. False		Til samling af udvendige hjørner	0,6 mm alu	Sort Ral 9005/30
32-UFZ	1727546	Udv. False		Til samling af udvendige hjørner	0,7 mm zink	Forpatineret Quartz
32-UFSS	2215390	Udv. False		Til samling af udvendige hjørner	0,6 mm alu	Sort struktur

4AS-35	1804891	Sternkapsel 35 mm		Til afdækning til sternbræt	0,6 mm alu	Sort Ral 9005/30
32-4A35Z	1804900	Sternkapsel 35 mm		Til afdækning til sternbræt	0,7 mm zink	Forpatineret Quartz
32-4A35SS	2215889	Sternkapsel 35 mm		Til afdækning til sternbræt	0,6 mm alu	Sort struktur

SPECIALPROFILER

Profiler kan bl.a. leveres i følgende materialer:

- Aluminium
- Prælakeret aluminium
- Zink
- Forpatineret zink (Quartz)
- Kobber
- For pulverlakerede profiler eller andre materialer kontakt JUAL



Profiler kan varieres i dimensionerne: A, B og C, samt længden.

Bemærk: Dimensionen C kan ikke overstige B