

2025

ROBOLINHO®

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



2+2

års garanti



**UDVIDET
GARANTI**

VED ONLINE REGISTRERING



www.alko-garden.dk



BRUGERVENLIG OG DRIFTSIKKER



HØJESTE
SIKKERHED



VENDBARE
BIOKLIP-KNIVE



OP TIL 3
STARTPUNKTER



OP TIL 45%
STIGNINGER



LAVT
STØJNIVEAU
< 60 dB(A)



KLARER SMALLE
PASSAGER



AUTOMATISK
OPDATERING




BØRSTELØS
MOTOR



INKL. JORDSØM
OG KABEL




KANTKLIP
FUNKTION




OP TIL
1.300 M²



OP TIL 22 CM
ARBEJDSBREDE



Nyd fritiden, mens
Robolinho® roligt og
effektivt plejer din plæne
til perfektion.



Som haveejer kan du få glæde af en lang række fordele med Robolinho®. Den arbejder stille, sikkert og skånsomt, samtidig med at den nemt kan tilsluttes dit Smart Home eller Smart Gardening-system for optimal bekvemmelighed.

Det lave skjold sikrer enkel manøvrering under buske og hække. Samtidig mindsker den høje bagende risikoen for, at Robolinho® sætter sig fast ved ujævnheder i plænen.

Double-Cut knivene giver en jævn klipning med flot finish. Det fintklippede græsafklip formulerer hurtigt som naturlig gødning i plænen.

Robolinho® kombinerer pålidelige sensorer og intelligent styring for at sikre maksimal sikkerhed for mennesker og dyr. Robotplæneklipperen kan navigere gennem smalle passager på helt ned til 60 cm og håndterer stigninger op til 45 % takket være høj trækraft og profilerede dæk.

Med Robolinho® har du altid en perfekt velplejet plæne – uden besvær.



”Smart, praktisk og nemt”



SMART GARDENING



Robolinho® kan let forbindes til vores AL-KO inTOUCH app på din mobil, tablet eller smartwatch via Wi-Fi. Her kan du tjekke status, automatisere processer, modtage nyttige oplysninger og betjene Robolinho® – uanset om du sidder hjemme i sofaen eller er på ferie. Der er mange muligheder: muligheder: Via inTOUCH, Google Home, Amazon Alexa, Smart Cloud-tjenesten IFTTT eller IoT API. Samtidig får du den fordel, at din Robolinho® altid er opdateret. Del adgangen med din familie, naboen eller din foretrukne servicepartner, så de kan se til Robolinho®, hvis det bliver nødvendigt, mens du er væk.



RO OM NATTEN

Pindsvin er mest aktive om natten. Da de ikke flygter ved fare men i stedet krøller sig sammen, anbefaler vi, at din Robolinho® ikke kører om natten.



NARROW PASSAGE MODE


Med denne smarte indstilling kan Robolinho® ubesværet levere et imponerende klipperesultat i smalle passager med en bredde på 1 til 2 meter.

KRINGLEDE HAVER ER INGEN UDFORDRING

Robolinho® navigerer smidigt gennem passager ned til 60 cm.

OP TIL 3 STARTPUNKTER

Startpunkter sikrer, at Robolinho® dækker hele plænen effektivt, inklusiv hjørnerne. Ved installation: Udfør kalibrering. Indstil klippetider og klippehøjde. Udfør menupunktet „Indlæs startpunkter“ for at oprette dem. Afhængig af model har Robolinho® op til 3 startpunkter.



OFF-PARK

Monter ladestationen på en flad overflade uden for vejret, enten inden for eller uden for.



Robolinho® klarer stier og haver med klipperesultat.



Lydsvag drift uden kompromis


OFF PITCH PARKING

på et helt plant underlag beskyttet mod r eller uden for klippeområdet.



SKRÅNINGER OP TIL 45%

Robolinho® er den ultimative løsning til skrånede arealer med skråninger, da den ubesværet kan håndtere stigninger på op til 45 %.



INSTALLATIONS-SERVICE

Få din Robolinho® installeret af en fagmand. Kontakt en af vores lokale servicepartnere.

SEKUNDÆRT OMRÅDE MED TIMER-FUNKTION

Programmér Robolinho® til at arbejde i et andet område. Flyt robotplæneklipperen manuelt fra det primære klippeområde. Den klipper derefter i det indstillede tidsinterval.

DRIFTSIKKER KABELSTYRING

Læg afgrænsningskablet rundt om klippearealet, 20 cm fra kanten. Kabelstyring byder på flere fordele:

- ✓ Stabil og pålidelig under alle forhold
- ✓ Gennemprøvet og driftsikker teknologi
- ✓ Kører uden fordyrende GNSS basestation – også under træer og i blinde vinkler

UNDGÅ FORHINDRINGER

Robolinho® kører uden om forhindringer som blomsterbede og træer, der er omkranset af afgrænsningskabel.

UDVIDET GARANTI

VED ONLINE REGISTRERING

www.alco-garden.dk

2+2
års garanti
★★★★★



MERE BIODIVERSITET

Bier og sommerfugle har svært ved at finde ly i naturen. Skab et fristed i haven – Robolinho® navigerer nemt udenom.

QUICK HOMING KIT



Quick Homing Kit guider Robolinho® effektivt tilbage til ladestationen via den korteste rute, hvilket mindsker kørselsforbrug på plænen.



LYDNIVEAU < 60 dB(A)

Robolinho® drift skaber et roligt udemiljø uden at gå på kompromis med effektiviteten.

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**

Smart Gardening

VORES SMARTE ROBOTPLÆNEKLIPPERE

Med AL-KO inTOUCH Smart Garden app og vores Smart Cloud forbinder du din Robolinho® og andre smarte havemaskiner til intelligente totalløsninger, der gør havearbejdet legende let. Det er ganske nemt at optimere forløb, automatisere processer fornuftigt, betjene din Robolinho®, uanset hvor du er, og modtage nyttige oplysninger om dine maskiner og din have.

KOMPATIBEL MED IFTTT, GOOGLE HOME, ALEXA OG AL-KO INTOUCH

Robolinho® kan styres og automatiseres via IFTTT-rutiner, så du kan definere individuelle scenarier og synkronisere klipningen med fx vejrtjenester eller vandingsystemer. Via Google Home og Amazon Alexa kan du med stemmestyring betjene robotten uden at løfte en finger.



* Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. See www.alko-garden.dk for a list of Alexa compatible robotic mowers. Alexa support for this device may be limited to Alexa availability in your country. Learn more at <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/>

Modeller



Robolinho® 
350 W



Robolinho® 
550 W



Robolinho® 
1300 W

	EASY	COMFORT	PREMIUM
Plæner op til** / stigning	Maks. 350 m ² / 30 %	Maks. 550 m ² / 45 %	Maks. 1.300 m ² / 45 %
Klippebredde / -højde	20 cm	20 cm	22 cm
Effekt	Lithium-Ion (2,2 Ah / maks. 18 V)	Lithium-Ion (2,5 Ah / maks. 20 V)	Lithium-Ion (5,0 Ah / maks. 25,2 V)
Klippetid / ladetid	45 / 50 min.	55 / 50 min.	100 / 100 min.
Klippehøjdeindstilling	25 - 55 mm, manuel	25 - 55 mm, manuel	25 - 55 mm, manuel
Lydniveau	Maks. 60 dB (A)	Maks. 60 dB (A)	Maks. 60 dB (A)
Startpunkter	1	3	3
Double-Cut knivsystem	✓	✓	✓
ECO Mode	-	-	✓
Wi-Fi + Smart Cloud Connect***	✓	✓	✓
Dimensioner (L x B x H)	630 x 430 x 270 mm	630 x 430 x 270 mm	630 x 430 x 270 mm
Vægt	8,0 kg	8,5 kg	8,9 kg
Medfølger ved levering	1 x ladestation, 90 x jordsøm, 100 m begrænsningskabel	1 x ladestation, 90 x jordsøm, 130 m begrænsningskabel	1 x ladestation, 180 x jordsøm, 150 m begrænsningskabel
Varenr.	123 032	123 033	123 034
EAN	400 371 835 6687	400 371 835 6694	400 371 835 6687

** Det maksimale klippeareal begrænses af havens udformning, antal forhindringer og størrelsen på eventuelle forhindringer.

*** Inkl. forbindelse med AL-KO inTOUCH-app (fås til iOS og Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT.

Double-Cut

UNIKT KNIVSYSTEM

Double-Cut knivene af specialhærdet stål er udviklet af AL-KO og giveret præcist, perfekt snit hver gang. Samtidig klipper knivene græsset så fint, at afklippet kan fungere som naturlig gødning til plænen.

Skæreknivene er dobbeltåggede og roterer skiftevis venstre og højre om og forbliver derfor skarpe i dobbelt så lang tid. Desuden kan knivene vendes, hvilket sammenlagt giver fire gange så lang levetid på knivene som ved knive med kun en knivsæg.


De to øverste knive holder undersiden af skjoldet fri for græs, mens de to nederste knive bioklipper effektivt både græs og løv.



TILBEHØR

LADESTATION INKL. BUNDPLADE

Til alle Robolinho® modeller
Varenr. 127 516
EAN 400 371 805 9571



EKSTRA KNIVE (3 x 2 stk.)

Til alle Robolinho® modeller
Varenr. 127 465
EAN 400 371 805 8574



AFGRÆSNINGSKABEL

1 rulle, Ø 2,7 mm (150 m), inkl. samlemuffe
Varenr. 119 462
EAN 400 371 835 1484



AFGRÆSNINGSKABEL

På spole, Ø 2,7 mm (50 m)
Varenr. 534 995
EAN 576 972 080 4309

AFGRÆSNINGSKABEL

På spole, Ø 2,7 mm (800 m)
Varenr. 534 999
EAN 576 972 080 4323

FORSTÆRKET AFGRÆSNINGSKABEL

På spole, Ø 3,0 mm (300 m)
Varenr. 127 758
EAN 400 371 805 5305

KABELSAMLERE

4 stk. samlemuffer
Varenr. 534 994
EAN 576 972 080 4293

KABELREPARATIONSSÆT

6 stk. samlemuffer og afgræsningskabel
Varenr. 127 327
EAN 400 371 805 5139

QUICK HOMING KIT

For hurtig returnering til ladestationen
Varenr. 127 699
EAN 400 371 806 4308

JORDSØM

90 stk.
Varenr. 119 461
EAN 400 371 835 1477



RENGØRINGSBØRSTE

Til rengøring af robotplæneklipper
Varenr. 534 996
EAN 576 972 080 4316




FORLÆNGERKABEL

Til ladestation (1 x 5 m)
Varenr. 127 676
EAN 400 371 806 3622



TRÆKKRANS FOR HJUL (2 stk.)

For forbedret træk
Varenr. 127 675
EAN 400 371 806 3615



ROBOTGARAGE

Passer til alle Robolinho® modeller
Varenr. 119 990
EAN 400 371 835 6267



KNIVPLADE (INKL. KNIVE)

Til Robolinho® 350 W og 550 W
Varenr. 127 466
EAN 400 371 805 8581

Til Robolinho® 1300 W
Varenr. 127 467
EAN 400 371 805 8598

INSTALLATIONSKIT 1

150 m afgræsningskabel,
90 stk. jordsøm,
5 stk. samlemuffer
Varenr. 127 513
EAN 400 371 805 9540

INSTALLATIONSKIT 2

300 m afgræsningskabel,
270 stk. jordsøm,
10 stk. samlemuffer
Varenr. 127 514
EAN 400 371 805 9557

ANBEFALET
TILBEHØR

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



AL-KO Ginge A/S

Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Telefon +45 98 82 10 00
salg@al-ko.com
www.alko-garden.dk



facebook.com/AL-KOGardentechDanmark



@al-kogardentechdk

Udleveret af din AL-KO partner:



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



Vi påtager os ingen form for hæftelse for tekniske ændringer eller trykfejl.
Bestillingsnr. G999061 / 01-2025
Registreringsnummer for bortskaffelse af elektriske apparater WEEE reg.-nr. DK43356518