# Teknisk datablad
## Bromiflex rørskåle

| Varenummer | Varenavn | Tekniske data | Kolli antal | Længde mm | Ø total mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013142 | Bromiflex Rørskåle 42/13 Selvklæbende | Til 5/4” (indvendig Ø 42 mm) godstykkelse 13 mm | 45 | 1000 | 68 |

Bromiflex er et fleksibelt isoleringsmateriale af polyethylen-skum med lukkede celler.
Det sikrer effektiv varmeisolering og beskytter mod kondens.
Materialet er selvslukkende og modstandsdygtigt overfor fugt, olie og kemikalier.
Anvendes til rørisolering i byggeri og industrielle installationer.



**Produkt**
Termisk isoleringsprodukt af polyethylen-skum (lav densitet).
Til brug i byggeri og industrielle installationer.

**Sikkerhed / Håndtering**
Ikke klassificeret som farligt produkt.
Ingen særlige førstehjælpsforanstaltninger kræves.
Ingen særlige værnemidler kræves ved normal brug.
Undgå støvdannelse og åben ild.
Opbevares tørt ved –20 °C til +50 °C.

**Brand**
Selvslukkende, brænder langsomt.
Anvend egnet åndedrætsværn ved brand.

**Fysiske egenskaber**
Udseende: Grå, fleksible rør med lukkede celler.
Lugt: Lugtfri.
Blødgøringsområde: >75 °C.
Selvantændelse: >300 °C.
Termisk nedbrydning: >160 °C.

**Miljø og bortskaffelse**
Uopløselig i vand.
Ikke giftig for miljøet ifølge tilgængelige data.
Bortskaffes i henhold til lokale regler.

# Teknisk datablad
## Bromiflex rørskåle



**10.1. Reaktivitet**
Farlige reaktioner forventes ikke, hvis produktet håndteres i henhold til dets tilsigtede brug. Undgå temperaturer >
160 °C i over 10 minutter. Undgå kontakt med stærke oxiderende kemikalier.
**10.2. Kemisk stabilitet**
Produktet er kemisk stabilt.
**10.3. Mulighed for farlige reaktioner**
Ingen, hvis det bruges som foreskrevet.
**10.4. Forhold, der skal undgås**
Undgå enhver kontakt med stærke oxiderende kemikalier og åben ild. Undgå opbevaring i direkte sollys.

**13.1. Metoder til affaldsbehandling**
Produkt: Tildeling af et affaldskodenummer i henhold til det Europæiske Affaldskatalog bør ske i overensstemmelse med den regionale affaldsvirksomhed.
Emballage: Rester skal fjernes fra emballagen, og når den er helt tømt, bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for affaldsbortskaffelse

# Teknisk datablad
## Bromiflex rørskåle



**Afsnit 15: Oplysninger om regulering**
**15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøregulativer/ lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen**
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV (Autorisationsliste):
Ifølge tilgængelige data og/eller specifikationer fra upstream-leverandører indeholder dette produkt ikke stoffer, der er omfattet af autorisation som anført på Bilag XIV i REACH-forordningen (EF) 1907/2006.
REACH kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC) til autorisation:
Ifølge tilgængelige data og de oplysninger, som leverandører har givet, indeholder artiklen ikke stoffer, der
opfylder kriterierne for optagelse i Bilag XIV (Liste over stoffer underlagt autorisation) som fastlagt i artikel 57 og
59 i REACH (EF) 1907/2006.
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII:
Begrænsning af fremstilling, markedsføring og brug af visse farlige stoffer, blandinger og artikler:
Ifølge tilgængelige data og/eller specifikationer fra upstream-leverandører indeholder dette produkt ikke stoffer, der er underlagt begrænsning som anført i Bilag XVII i REACH (EF) 1907/2006.
Direktiv 2012/18/EU om kontrol af risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso):
Dette produkt er ikke omfattet af del 1 eller 2 i Bilag I.
**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**
Ingen data tilgængelige.

**Afsnit 16: Andre oplysninger**
For yderligere produktinformation kontakt Roliba A/S
Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden; de udgør ikke en garanti for produktegenskaber og skaber
ingen juridisk forpligtelse.
Kilder til nøgledata anvendt ved udarbejdelse af dette datablad:
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) med senere ændringer.
Direktiver 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.
Nationale grænseværdier i de tilsvarende lande med senere ændringer.
Transportregler i henhold til ADR, RID, IMDG, IATA med senere ændringer.
(Oplysninger anvendt til at fastlægge fysiske, toksikologiske og økotoksikologiske data fremgår i de relevante
afsnit.)

# Teknisk datablad
Bromiflex rørskåle

## Guide

**1**

**BROMIFLEX rørskåle er allerede opslidset og selvklæbende.**




**2**

**Beskyttelsesbåndet trækkes af og rørskålen presses sammen.**




**3**

**VIGTIGT**
**Den selvklæbende samling skal vende nedad.**



# Teknisk datablad
Bromiflex rørskåle

## Guide

**4**

**Bøjninger (op til 45°) udføres således: BROMIFLEX rørskålen monteres på det lige rør, sikres med klammer, hvorefter den trækkes omkring bøjningen.**
**I stedet for at sikre med klammer, kan der også sikres med tape, som vikles omkring bøjningen.**
**Længde-samlingen kan placeres i bøjningens inderside.**




**5**

**Bøjninger (90° og mere): Ved bøjningsområdet skal man foretage et segmentsnit, ydermere skal begge bøjningsenderne bevikles med tape.**
**Længdesamlingen placeres i bøjningens inderside.**

