



**PLADS TIL GLÆDE**



**2020 BROCHURE**

**AMBROGIO**  
ROBOT  
THE ROBOTIC LAWNMOWER

## RUM FOR VÆRDIER

Giv plads til **Ambrogio, robotplæneklipperen**,  
der klipper enhver græsplæne automatisk og sikkert.

**20** års erfaring,  
**18** modeller der dækker ethvert behov  
og **5** gode grunde (+ **1**)  
for et virkelig **miljøvenligt, smart** og **Italienensk kvalitets** produkt.



# RUM FOR VÆRDIER

Ambrogio arbejder for dig dagligt og i fuld autonomi, så skønheden i dine grønne områder kan nydes med øjnene og med alle andre sanser. Din have får et sundere og mere frodigt udseende uden at du anstrenger dig.

Den nøjagtige, omhyggelige og sikre klipning med Ambrogio er unik: forbedringen af plænen er øjeblikkeligt synligt! Det er sundere, tættere og har brug for mindre gødning og uden bortskaffelse af klippet græs.

**Oplev følelsen af frihed samt respekt for naturen.**



**SIKRE OG ROBUSTE STÅLKLING**  
(NOGLE MED AUTOMATISK OG MOTORISERET HØJDEINDSTILLING AF KLINGER)

EFFEKTIV BIO KLIP

AUTOMATISK OPLADNING

REGN SENSOR (KAN DEAKTIVERES)

LYDSVAG

LAVT ENERGIFORBRUG





## TID TIL FRIHED

Ambrogio er utrættelig, den fungerer diskret og respekterer din frihed. Motorenes styrke, batteriernes effektivitet og de intelligente klippesystemer, er designet til at reducere arbejdstiderne, og dermed forkorte robotens tid på græsplænen.

**Du får samtidig perfekt græsplæne.**



LITIUM-ION-BATTERIER

NYESTE GENERATION KULFRI MOTORER

INTELLIGENTE KLIPPESYSTEMER  
(SDM E +INFINITYSYSTEM)

NEM OG HURTIG PROGRAMMERING AF ROBOTTERNE  
OPFYLDER ETHVERT BEHOVET TIL HAVEN



## MULIGHED FOR INDIVIDUELLE VALG

Der er en Ambrogio til ethvert behov, de mange modeller opfylder forskellige krav og ønsker. Ambrogio er den perfekte allierede i din hverdag til klipning af ethvert grønt område: små haver ved boliger, enkle eller komplekse, flade eller med skråninger eller til de store grønne områder.

Fleksible modeller udstyret med nye teknologier, der tillader det at styre flere forskellige eller integrerede områder.

**Fordi du er i centrum og selv styrer dine projekter.**



18 MODELLER

ENKEL & BRUGERVENLIGE  
(OGSÅ UDEN INSTALLATION)

LILLE OG KOMPAKT

HYPERTEKNOLOGISK OG TILSLUTTET GSM

FLEKSIBEL OG FORBRUGERVENLIG



## RUM FOR FREMTIDEN

Ambrogio er den sande ven af din smukke have, hyperforbundet og interaktiv. Du kan indstille robotten på en enkel og intuitiv måde takket være touch screen displayet; du kan betjene og overvåge robotten endda eksternt via APP'en og dermed kan du værdsætte friheden i hvert øjeblik af dit liv. Med Ambrogio er det også muligt at kontrollere roboten ved hjælp af stemmekommandoer gennem en simpel internetforbindelse.

**Når teknologi og innovation tjener din daglige liv.**



### AMBROGIO APP

(MANUEL DOWNLOADS, ROBOTSTYRING, GEOGRAFISK PLACERING, TYVERISIKRINGSSYSTEM)

ZCS TILSLUTNING OG KOMPATIBILITET  
MED VOCAL ASSISTANTS

TOUCH SCREEN DISPLAY

AMICO, SIKKERHED FOR KÆLEDYR



# RUM FOR SKØNHED

Ambrogio har et innovativt og smukt design, med flotte linjer men med høj ydeevne.

Robotten er designet til at passe til havernes funktioner, så den undgår forhindringer, klipper tæt på kanterne og giver en perfekt klippet plæne, selv på de mest vanskelige områder.

Hver linje genkendes af dens design, farver, alt fremstillet i Italien. Unikke materialer, der er modstandsdygtige over for livet udendørs, kombineret med høje teknologier, giver Ambrogio en lang levetid.

**For dig der elsker stil i alle detaljer.**



ITALIENSK-DESIGN

STÆRK INNOVATION

KVALITETS MATERIALER  
(OGSÅ IPX5 I BESKYTTELSESNIVEAU)



# RUM FOR PÅLIDELIGHED

En punktlig og professionel service understøtter dig i hele robotens levetid.

Udvidet garanti for den nye generation af robotte.

**Du kan stole på os og robotspecialisterne.**



DIREKTE SERVICE HJÆLP

GARANTI OP TIL **6** ÅR

(MODELLER 4.0 OG 4.36)

AT KENDE AMBROGIOS VERDEN, SÅ  
VED VU HVEM EKSPERTERNE ER  
SE [ambrogiorobot.com](http://ambrogiorobot.com)



**RUM FOR LØSNINGER**







**Ambrogio robot,**  
tre produkt linjer, mange modeller,  
beregnet til enhver type haver.

### GREENline

Små og komplicerede  
haver

### PROline

Store og gennemsnitligt  
komplicerede haver

### NEXTline

Medium og adskilte haver



#### MODEL BESKRIVELSE

#### POWER

	L60 ELITE	L15 DELUXE	L32 DELUXE	L210
Max kvm anbefalet m <sup>2</sup> (-20%)*	200	600	800	2.800
Max tilladt hældning (%)	50%	45%	45%	45%
Gennemsnitlig arbejdstid (+-20%)	02:00	02:00	01:00	03:30
Lithium-Ion batteri (25,9)	1x5,0 Ah	1x2,5 Ah	1x 2,5 Ah	1x7,5 Ah

#### KLIPPE SYSTEMER

	L60 ELITE	L15 DELUXE	L32 DELUXE	L210
Klinge type	4 bladet stjerne klinge	4 bladet stjerne klinge	4 bladet stjerne klinge	4 bladet stjerne klinge
Klippe bredde (cm)	25	18	25	29
Klippe højde (min-max) (mm)	42-48	25-70	25-60	20-56
Regn sensor		✓	✓	✓
Spiral klipning		✓	✓	✓

"Satellite Dynamic Memory"  
SDM klippe system

#### NAVIGATION OG KONTROL

	L60 ELITE	L15 DELUXE	L32 DELUXE	L210
App kontrol	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Zcs og kontrol	valgfri (ekstra udstyr)	valgfri (ekstra udstyr)	valgfri (ekstra udstyr)	
Smart Assistant	Inkluderet i ZCS Connect	Inkluderet i ZCS Connect	Inkluderet i ZCS Connect	
PIN kode		PIN kode via APP	PIN kode via APP	PIN kode

#### FEATURES

	L60 ELITE	L15 DELUXE	L32 DELUXE	L210
Vægt inkl batterier (kg)	8,3	7,1	10,7	16,1
Størrelse	440x360x200 mm	420x290x220 mm	540x450x252 mm	610x430x280 mm
Lydniveau	65	57	59	64
Beskyttelsesniveau	IPx4	IPx5	IPx4	IP21

#### PRIS

\*kvm svarer til batteriets maksimale ydelse

# GREENline

## ENJOY YOUR TIME




# PROline

## LOVE YOUR SMART GARDEN



### MODEL BESKRIVELSE

MODEL BESKRIVELSE				
<b>POWER</b>				
Max kvm anbefalet m <sup>2</sup> (-20%)*	1.200	1.800	2.200	2.600
Max tilladt hældning (%)	45%	45%	55%	45%
Gennemsnitlig arbejdstid (+-20%)	02:30	02:30	03:00	03:30
Lithium-Ion batteri (25,9)	2x2,5 Ah	2x2,5 Ah	1x7,5 Ah	1x7,5 Ah
<b>KLIPPE SYSTEMER</b>				
Klinge type	4 bladet stjerne klinge	4 bladet stjerne klinge	4 bladet stjerne klinge	4 bladet stjerne klinge
Klippe bredde (cm)	25	25	29	29
Klippe højde (min-max) (mm)	25-60	25-60	25-65	25-70
Regn sensor	✓	✓	✓	✓
Spiral klipning	✓	✓	✓	✓
"Satellite Dynamic Memory" SDM klippe system		✓		
<b>NAVIGATION OG KONTROL</b>				
App kontrol	Bluetooth	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth
Zcs og kontrol	valgfri (ekstra udstyr)	✓		valgfri (ekstra udstyr)
Smart Assistant	Inkluderet i ZCS Connect	✓		Inkluderet i ZCS Connect
PIN kode	PIN kode via APP	Pin & Geofence	PIN kode	PIN kode
<b>FEATURES</b>				
Vægt inkl batterier (kg)	11	11	13,5	15,3
Størrelse	540x450x252 mm	540x450x252 mm	600x440x310mm	580x500x290 mm
Lydniveau	59	59	64	63
Beskyttelsesniveau	IPx4	IPx4	IP44	IPx4

### PRIS

\*kvm svarer til batteriets maksimale ydelse

### MODEL BESKRIVELSE

MODEL BESKRIVELSE					
<b>POWER</b>					
Max kvm anbefalet m <sup>2</sup> (-20%)*	3.200	5.000	7.000	10.000	20.000
Max tilladt hældning (%)	45%	45%	45%	45%	45%
Gennemsnitlig arbejdstid (+-20%)	03:30	07:00	07:00	06:00	11:00
Lithium-Ion batteri (25,9)	1x7,5 Ah	2x7,5 Ah	1x15 Ah	2x15Ah	4x15Ah
<b>KLIPPE SYSTEMER</b>					
Klinge type	4 bladet stjerne klinge	4 bladet stjerne klinge	4 bladet stjerne klinge	4 bladet stjerne klinge	4 bladet stjerne klinge
Klippe bredde (cm)	29	29	36	84 (3 discs)	84 (3 discs)
Klippe højde (min-max) (mm)	25-70	25-70	24-64	25-85	25-70
Regn sensor	✓	✓	✓	✓	✓
Spiral klipning	✓	✓	✓	✓	✓
"Satellite Dynamic Memory" SDM klippe system	✓	✓	✓	✓	✓
<b>NAVIGATION OG KONTROL</b>					
App kontrol	Bluetooth - GSM	Bluetooth - GSM	Bluetooth - GSM	Bluetooth - GSM	Bluetooth - GSM
Zcs og kontrol	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Assistant	✓	✓	✓	✓	✓
PIN kode	Pin & Geofence	Pin & Geofence	Pin & Geofence	Pin & Geofence	Pin & Geofence
<b>FEATURES</b>					
Vægt inkl batterier (kg)	15,3	16,2	18,4	45	45
Størrelse	580x500x290 mm	580x500x290 mm	700x490x300 mm	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
Lydniveau	63	63	69	69	69
Beskyttelsesniveau	IPx4	IPx4	IP44	IP44	IP44

### PRIS

\*kvm svarer til batteriets maksimale ydelse

# NEXT line

## LIVE IN THE FUTURE



MODEL BESKRIVELSE	TWENTY deluxe	TWENTY elite
<b>POWER</b>		
Max kvm anbefalet m <sup>2</sup> (-20%)*	700	1.000
Max tilladt hældning (%)	45%	45%
Gennemsnitlig arbejdstid (+-20%)	02:00	02:00
Lithium-Ion batteri (25,9)	1x2,5 Ah	1x2,5 Ah
<b>KLIPPE SYSTEMER</b>		
Klinge type	4 bladet stjerne klinge	4 bladet stjerne klinge
Klippe bredde (cm)	18	18
Klippe højde (min-max) (mm)	25-70	25-70
Regn sensor	✓	✓
Spiral klipning	✓	✓
"Satellite Dynamic Memory" SDM klippe system		✓
<b>NAVIGATION OG KONTROL</b>		
App kontrol	Bluetooth	Bluetooth-GSM
Zcs og kontrol	valgfri (ekstra udstyr)	✓
Smart Assistant	Inkluderet i ZCS Connect	✓
PIN kode	Pin kode via APP	Pin & Geofence
<b>FEATURES</b>		
Vægt inkl batterier (kg)	7,1	7,2
Størrelse	420X290X220 mm	420X290X220 mm
Lydniveau	57	57
Beskyttelsesniveau	IPx5	IPx5
<b>PRIS</b>		

\*kvm svarer til batteriets maksimale ydelse



MODEL BESKRIVELSE	4.0 basic			4.0 elite			4.36 elite
<b>POWER</b>							
Max kvm anbefalet m <sup>2</sup> (-20%)*	Forudindstillet til 2.200 m <sup>2</sup>			Forudindstillet til 3.500 m <sup>2</sup>			6.000
Max tilladt hældning (%)	45%			45%			45%
Gennemsnitlig arbejdstid (+-20%)	01:30	03:00	04:00	02:45	03:45	03:45	04:00
Lithium-Ion batteri (25,9)	1x2.9 Ah	1x5.8 Ah	1x8.7 Ah	1x5.8 Ah	1x8.7 Ah	1x8.7 Ah	1x10.35 Ah
<b>KLIPPE SYSTEMER</b>							
Klinge type	4 bladet stjerne klinge			6 bladet klinge			4 bladet stjerne klinge
Klippe bredde (cm)	25			25			36
Klippe højde (min-max) (mm)	20-65			20-65			20-65
Regn sensor	✓			✓			✓
Spiral klipning	✓			✓			✓
"Satellite Dynamic Memory" SDM klippe system				✓			✓
<b>NAVIGATION OG KONTROL</b>							
App kontrol	Bluetooth			Bluetooth-GSM			Bluetooth-GSM
Zcs og kontrol	valgfri (ekstra udstyr)			✓			✓
Smart Assistant	Inkluderet i ZCS Connect			✓			✓
PIN kode	PIN Code via APP			Pin & Geofence			Pin & Geofence
<b>FEATURES</b>							
Vægt inkl batterier (kg)	15	15,3	15,6	15,5	15,8	15,8	18
Størrelse	635x464x300 mm			635x464x330 mm			784x536x330 mm
Lydniveau	63			63			65
Beskyttelsesniveau	IPx5			IPx5			IPx5
<b>PRIS</b>							

\*kvm svarer til batteriets maksimale ydelse





**AMBROGIO**  
R O B O T  
THE ROBOTIC LAWNMOWER



Ambrogio Robot  
[ambrogiorobot.com](http://ambrogiorobot.com)



Dealer:



**Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.**  
Via Lungarno, 305/A  
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy  
tel. +39 055 91971 - fax +39 055 9197515