



The background of the top half of the image is a close-up photograph of a roof covered in dark, textured tiles. A bright yellow diagonal strip, resembling a warning tape, runs from the bottom left towards the top right. On this strip, the word "ASBEST" is printed in large, bold, black capital letters. In the top left corner, the word "iTOOLS" is written in a white, sans-serif font, with a stylized icon of a wrench and a screwdriver integrated into the letter 'O'.

iTOOLS



CleanSpace løsninger
til asbestarbejde

CLEANSPACE WORK

11TH
AirSensit®
TECHNOLOGY



Med en nominel beskyttelsesfaktor på 2000 og en vægt på kun 340 gram giver CleanSpace WORK dig optimal beskyttelse og komfort.

- Ideelt turboværn til beskyttelse mod asbest
- AirSensit® teknologi giver positivt overtryk og "trækker vejret med dig"
- Op til 8 timers driftstid
- Godkendt til både halvmaske og helmaske
- Vandtæt (IP66). Kan bruges i dekontamineringsbruser

PAS PÅ!
ASBESTARBEJDE

CleanSpace og beskyttelsesdragt

CS WORK-motorenheden sidder, ligesom alle andre motorenheder, udenpå dragten. Men CS WORK sidder bekvemt i nakken. Derfor skal du følge denne enkle vejledning, så du kan tage beskyttelsesdragten af og beholde turboværnet på, når du går i dekontamineringsbruser.

Tage dragt på

Motorenheden monteres udenpå dragten og hættens trækker over masken



Vejledning
halvmaske



Vejledning
helmaske



Tage dragt af

Hættens tages af og trækkes under motorenheden. Dragten tages af og du kan gå i dekontamineringsbruser.



Vejledning
halvmaske



Vejledning
helmaske



Udendørs asbestarbejde med CleanSpace WORK



Turboværn CleanSpace WORK
Sæt med halvmaske, hovedsele og 1 stk. TM3 P-filter.

Sæt med halvmaske Small:
CSW3000S / DB nr. 2443237
Sæt med halvmaske Medium:
CSW3000M / DB nr. 2443236
Sæt med halvmaske Large:
CSW3000L / DB nr. 2443235



Goggle med visir
Tætssluttende goggle med visir fra UNIVET. Passer perfekt over en CleanSpace-halvmaske.

Goggle med visir
6X3000000A+ / DB nr. 1914787



Forfilter til CleanSpace WORK
Trækkes ud over motorenheden og gør rengøringen nemmere.

Forfilter, pakke med 20 stk.
305340 / DB nr. 1839341

Indendørs asbestarbejde med CleanSpace WORK



Turboværn CleanSpace WORK
Motorenhed uden maske og filter.

CleanSpace WORK:
CSW3000 / DB nr. 2443234



Helmaske CleanSpace WORK
Helmaske med bekvem indermaske. Enkel tilkobling af portacount-apparat.

Helmaske Small:
CSW3006 / DB nr. 2443328
Helmaske Medium/Large:
CSW3007 / DB nr. 2443329



Filter til CleanSpace WORK
Partikelfilter TM3 P SL R.
Det ideelle filter til asbestarbejde

Pakke med 3 stk.
CSW3002 / DB nr. 2443238



Forfilter til CleanSpace WORK
Trækkes ud over motorenheden og gør rengøringen nemmere.

Forfilter, pakke med 20 stk.
305340 / DB nr. 1839341

Hvor mange asbestpartikler kommer ind i dit turboværn?

Nominel beskyttelsesfaktor

KLASSIFICERING			
	EN12941		EN12942
TH 1	10	TM 1	20
TH 2	50	TM 2	200
TH 3	500	TM 3	2000

Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange renere luften er inde i masken.

TH = TURBOHÆTTE
Visir med tætningskant af stof, skum m.v.

TM = TURBOMASKE
Hel- og halvmasker

Alle CleanSpace-produkter er TM3-klassificeret!

Find vejledninger om asbestarbejde på asbest-huset.dk

iTOOLS har importeret og distribueret CleanSpace i hele Skandinavien i mere end 10 år. Vi er en 100% danskejet virksomhed med Peter Mads Clausen (Danfoss) som bestyrelsesformand. Siden 2004 har vi produceret og distribueret ergonomisk værktøj og unikke værnemidler af højeste kvalitet, hvor komfort og brugervenlighed er i højsædet.