

PRELIMINARY-PRODUKTDATABLAD

SubMARINE Integrated 18 W

SubMARINE Integrated | Damp-proof luminaires with integrated LED module



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kældre, garager, varehuse

PRODUKTFORDELE

- Nem og hurtig installation
- Meget ensartet lys
- Ekstremt klar

PRODUKTEGENSKABER

- Beskyttet mod støv og vandstråler (IP65)
- Ikke dæmpbar



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel wattforbrug	18,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	1500 lm
Farvetemperaturer	Cool White
Farvegengivelsesindex	>80

Dimensioner



Længde	590,0 mm
Bredde	86,0 mm
Højde	66,0 mm
Produktvægt	670,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	Gray

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...35 °C
-----------------------------	-------------

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP65
Standarder	CE/REACH/RoHS

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet montering og forbindelses tilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075026469	SubMARINE Integrated 18 W	Shipping carton box 8	640 mm x 200 mm x 304 mm	38.91 dm ³	6866.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

- ▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.