

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Stair White

NIGHTLUX Stair | Nightlights for stairs illumination, battery-powered



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Til en lang række forskellige anvendelsestyper
- Indendørs og udendørs
- Trapper
- Langs gange til orientering
- Entréer/indgangspartier

PRODUKTFORDELE

- Alt tilbehør til fleksible monteringsmuligheder medfølger

PRODUKTEGENSKABER

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Armaturhuset fås i to farver
- Beskyttelsesklasse: IP54



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Drifttilstand	BATTERY
Nominel wattforbrug	0,25 W
Nominel spænding	NaN V
Forsynings frekvens	0 Hz

Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	10 lm
Farvetemperaturer	Cool White
Farvegengivelsesindex	>80

Dimensioner



Længde	28,0 mm
Bredde	84,0 mm
Højde	73,0 mm
Produktvægt	95,00 g

Farver & materialer

Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Produktfarve	White

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	0...25 °C
-----------------------------	-----------

Levetid

Levetid	25000 h
----------------	---------

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type sensor	Passive infrared (PIR)

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP54
Standarder	CE/RoHS/REACH

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075030589	NIGHTLUX Stair White	Blister 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	0.85 dm ³	115.00 g
4058075030596	NIGHTLUX Stair White	Shipping carton box 6	198 mm x 154 mm x 210 mm	6.40 dm ³	867.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.